

*Onze producten
beschikken over alle
kwaliteiten, plus...*



COLLECTIE



...ons design!



“

Onze klanten hebben vertrouwen in ons omdat we ons vak op ons duimpje kennen.

We innoveren voortdurend om de technologie en het design te doen evolueren. Op de beschermingsmarkt is Bollé Safety een van de grootste specialisten geworden omdat we ons altijd uitsluitend op onze kernactiviteit richten: **de bescherming van de ogen.**

Hiermee maken we het verschil, en daar is onze sterke groei sinds tien jaar het bewijs van. Zo wordt de stijl van Bollé overal in de wereld erkend en heeft men zin om onze producten te dragen.

”

*Ludovic de Sereys,
Bollé Protection
Managing Director*

1888

Oprichting in Oyonnax van het bedrijf Bollé, gespecialiseerd in de productie van kammen en haaraccessoires uit hoorn en palmhout.

1936

Productie van zonnebrillen en brilmonturen in celluloid en later in rhodoïd.

1946

Als pionier op het vlak van gegoten nylon brengt Bollé innovatieve producten op de markt die voldoen aan de strengste normen van die tijd.

1950

Bollé maakt haar eerste reeks veiligheids- en ruimzichtbrillen.

1960

Bollé stort zich in een sportief avontuur met de eerste skibrillen. Op hetzelfde ogenblik ziet de afdeling Industriële Veiligheid het licht, dat samenwerkt met het Franse leger, de nationale marine en lucht- en ruimtevaart.

Sindsdien

is Bollé blijven innoveren op het gebied van oogbescherming.

Door brillen en ruimzichtbrillen te ontwerpen en produceren voor de industrie en Defensie is **Bollé** uitgegroeid tot een van de toonaangevende bedrijven van de sector. Vandaag worden de **Bollé**-beschermingsartikelen verdeeld en verkocht in alle uithoeken van de wereld.

- ▶ **ATK-groep.**
- ▶ **Meer dan 120 jaar ervaring**, een stabiel en klantgericht team.
- ▶ **Een internationale onderneming:** 3 filialen (Bollé Safety Noord-Amerika, Bollé Safety Europa Midden-Oosten Afrika & Bollé Safety Azië-Stille Oceaan).
- ▶ **350 referenties:** elk model heeft een kwaliteitslabel, uitgereikt door onafhankelijke laboratoria en volgens de geldende normen.
- ▶ **4 tot 5 vernieuwende producten per jaar.**
- ▶ **Een permanente voorraad van 500.000 producten:** 1 500 m² opslagoppervlakte.
- ▶ **Gecertificeerd met ISO 9001 versie 2008 / logistiek platform ISO14001.**
- ▶ **Leveringstermijnen: max. 24u-48u in Frankrijk / 48u-72u voor EMOA**



Assortiment BESCHERMING

Een compleet assortiment voor de bescherming van de ogen tijdens het werk.



Assortiment CORRECTIEMONTUREN

Een compleet assortiment voor alle dragers van correctiebrillen.



Assortiment TACTICAL

Een volledig assortiment ballistische producten voor extreme omstandigheden.



Assortiment LASWERK

Een assortiment van grondig bestudeerde laskappen die ontworpen werden voor het elektrisch lassen.

Kelly draagt het model RUSH + (pagina: 24).

bollé
SAFETY

Korte
inhoudsopgave



Alban draagt het model IRI-s (pagina: 25).

BRIL MET
POTEN



RUSH +	P 24
RUSH + SMALL	P 24
IRI-s	P 25
COBRA	P 26
COBRA TPR	P 27
KIT COBRA	P 27
MAMBA	P 28
AXIS	P 28
SILIUM +	P 29
SILIUM	P 29
CONTOUR	P 30
CONTOUR METAAL	P 30
VOODOO	P 31
HUSTLER	P 31
SOLIS	P 32
SOLIS B-GREEN	P 32
TARGA	P 32
BOSS	P 32
SPIDER	P 32
RUSH	P 33
UNIVERSAL	P 33
SLAM	P 34
SLAM HIGH VISIBILITY	P 34
SLAM +	P 35
PRISM	P 35
BANDIDO	P 36
VIPER	P 36
CHOPPER	P 36
SUPER NYLSUN	P 37
GALAXY	P 37
B808	P 38
B272	P 39
TRACKER	P 39
OVERLIGHT	P 40
SQUALE	P 40
VISITEUR	P 40
Verwijzingen naar eind voorraad	P 41

RUIMZICHT-
BRILLEN



ATTACK	P 44
ÉLITE	P 44
X90	P 44
180	P 45
DUO	P 46
PILOT	P 46
ATOM	P 47
RAFALE	P 48
COVERALL	P 48
COVERALL AUTO-CLAVE	P 48
BLAST	P 49
BLAST AUTO-CLAVE	P 49
CHRONOSOFT POMPIER	P 50
BACKDRAFT	P 51

LAS-
KAPPEN



FUSION +	P 62
VOLT	P 63
B800	P 64
BLOCUS	P 65

CORRECTIE-
MONTUREN



B707	P 72
B708	P 73
B709	P 73
B710	P 74
B711	P 74
B712	P 75
B806 ALU	P 75
B806	P 76
B805	P 76
B807	P 77
B808	P 77
PREMIUM	P 78
MACRO	P 78
SLIDE	P 79
URBAN	P 79
TWISTER	P 80
TRACKER	P 80
CONTOUR RX	P 81
BOSS	P 81

GELAATS-
SCHERMEN



SPHÈRE	P 54
OPKLAPBAAR GEZICHTSSCHERM	P 54

B LINE



B-LINE	P 55
--------	------

ACCESSOIRES &
COMMUNICATIE



Euis en koordjes	P 83
Schoonmaakproducten	P 84
Antiwasemoplossingen	P 85
Dispensers	P 85

Displays	P 86
Merchandising	P 87
Communicatie	P 88
Huisstijl	P 89

Welk type
van bescherming
kiezen?



Bij elk risico
een krachtige bescherming
en aangepast aan uw
beroep.



ZICH BESCHERMEN TEGEN
MECHANISCH RISICO

Werken in een fabriek, partikelprojecties,
projecties van metaalspaanders of
splinters die afkomstig zijn van werktuigen.



P 26

Risico's of toepassing	Symbool	Bril met poten	Masker- brillen	Gelaats- schermen	Referen- tienorm
Inslag met weinig kracht 45 m/s	F				EN 166
Inslag met middel-matige kracht 120 m/s	B				EN 166
Inslag met volle kracht 190 m/s	A				EN 166

Het symbool F, B of A moet verplicht vermeld staan op de lens
en de bril om de bescherming tegen mechanisch risico te verzekeren.
Als de symbolen anders zijn, dan is het symbool van de laagste weerstand
van toepassing op de hele bescherming.



ZICH BESCHERMEN TEGEN
ELEKTRISCH RISICO

Elektrisch contact en elektrische
boog bij kortsluitingen.



P 54

Risico's of toepassing	Symbool	Bril met poten	Masker- brillen	Gelaats- schermen	Referen- tienorm
Kortsluiting met vlamboog	8				EN 166

Het symbool 8 moet verplicht vermeld staan op de lens
en de bril om de bescherming tegen elektrisch risico te verzekeren.



ZICH BESCHERMEN TEGEN
THERMISCH RISICO

Projectie van vloeistoffen of warme
vaste stoffen, intense thermische stralingen,
stralingswarmte die afkomstig kan zijn van ovens.



P 50

Risico's of toepassing	Symbool	Bril met poten	Masker- brillen	Gelaats- schermen	Referen- tienorm
Projecties van gesmolten me- talen of warme vaste stoffen	9				EN 166

Het symbool 9 moet verplicht vermeld staan op de lens
en de bril om de bescherming tegen thermisch risico te verzekeren.



ZICH BESCHERMEN
TEGEN HET RISICO OP
STRALINGEN

Blootstelling van ogen aan bronnen met hoge
intensiteit, ultraviolet, zichtbaar licht, laswerk,
in staalfabrieken, in de chirurgie.



P 30

Risico's of toepassing	Bril met poten	Masker- brillen	Gelaatsscher- men	Referentie- norm
UV-straling				EN 166 EN 170
Infrarode straling				EN 166 EN 171
Zonnestraling voor industri- eel gebruik				EN 166 EN 172
Elektrisch lassen				EN 166-169 EN 175 EN 379
Gas- laswerk				EN 166 EN 169
Laserstraling				EN 207 EN 208

De normidentificatie staat op de lensmarkering.



ZICH BESCHERMEN TEGEN
CHEMISCH RISICO

Projectie van toxische
stoffen, sprays, gevaarlijke
vloeistoffen, gas of toxische dampen.



P 49

Risico's of toepassing	Symbool	Bril met poten	Masker- brillen	Gelaats- schermen	Referen- tienorm
Druppels vloeistof	3				EN 166
Projectie van vloeistoffen	3				EN 166
Grof stof > 5 microns	4				EN 166
Gas en fijn stof < 5 microns	5				EN 166

Het symbool of de symbolen 3, 4 en 5 moeten verplicht vermeld staan op
de bril. Als geen van deze cijfers op deze markering staat, is de bril niet
aangepast voor chemische risico's.

**Top
product**
bolle
SAFETY



**Opwelling
van geestdrift**

SECTOR
PETROCHEMIE
& OFFSHORE

HUSTLER

**HET DESIGN TEN DIENSTE VAN DE
BESCHERMING**

- Bescherming aan de zijkant
- Non slip neusbrug
- Poten non slipcomfort

De hydrofobe en polariserende flash-blauwe versie HUSTLER weert de warmte af, biedt een optimale bescherming en beperkt verblinding. HUSTLER is ideaal voor offshore-activiteiten waarbij de terugkaatsing van het licht sterk is.

**Opwelling
van geestdrift**

SECTOR
CHEMIE

ATOM

DE UITERST KLEINE

- Uiterst dampbestendig: PLATINUM-behandeling
- Ideaal voor de meest schurende omgevingen
- Compatibel met een gezichtsscherm

ATOM is compact, licht, heel comfortabel dankzij zijn montuur in TPR en is een en al doeltreffendheid en een barrière tegen de meest agressieve chemische producten. In de versie met dubbel scherm is ATOM volledig waterdicht en biedt hij de beste bescherming voor een masker-brilmodel met een hoge dampbestendigheid door zijn EQUALIZER-systeem en PLATINUM-behandeling.



**Opwelling
van geestdrift**

SECTOR
BTP

RUSH +

PANORAMISCH EN SPORTIEF

- Superieure bescherming aan de zijkant
- Soepel montuur met geco-injecteerde gekleurde poten
- Exclusieve anti-fogbehandeling PLATINUM

De RUSH+-brillen zijn panoramisch en licht en bieden een uiterst sportief design dankzij hun gekleurde ergonomische poten uit twee materialen. RUSH + is beschikbaar met comfortschuim en een optionele verstelbare band, en wordt voornamelijk aanbevolen voor intense fysieke activiteiten en langdurig dragen.



**Opwelling
van geestdrift**

SECTOR
MIJNEN & BORINGEN

DUO

EÉN EN AL DOELTREFFENDHEID

- Panoramisch
- Dubbel scherm EQUALIZER
- Ultrabestendige band in neopreen

Het model DUO is geïnspireerd op de bestseller uit het assortiment Bolle Tactical en voldoet aan de vereisten in de meest extreme omstandigheden: compact, comfortabel dankzij zijn soepele rand, ultrabestendig met zijn band in neopreen en zijn dubbel scherm in polycarbonaat. DUO is ook uitgerust met de EQUALIZER-technologie die het uiterst bestendig maakt tegen aandamping.



**Opwelling
van geestdrift**

SECTOR
FARMACEUTISCHE
& MEDISCHE

BLAST AUTOCLAVE

SPECIAAL VOOR CLEANROOMS

- Montuur met ventilatie en 'schone' verstelbare band
- Gezichtsveld van 180°
- Zeer comfortabel auto-claveerbaar masker

Met zijn uitzonderlijk gezichtsveld en hoge bestendigheid tegen schokken is BLAST een onontbeerlijk model uit het assortiment ruimzichtbrillen Bolle Safety. In de versie AUTOCLAVE is BLAST een 'schoon' masker, speciaal ontworpen voor de farmaceutische en medische sector. Versterkte ventilatie, overloopgat voor vloeistoffen, auto-claveerbaar montuur en een scherm in polycarbonaat met hoge weerstand zonder behandeling, maakt haar uiterst aanbevolen voor de "cleanrooms".





**Een volledig
assortiment
lenzen**



De exclusieve behandelingen van Bollé, het beste van de innovatie van Bollé Safety !

POLARIZED



GEEN TERUGKAATSING MEER!

De POLARIZED-behandeling is ideaal voor op zee of in de stad, voor achter het stuur en meer algemeen voor alle buitenactiviteiten met een grote kans op verblinding. De POLARIZED-behandeling biedt een onvergelijkbaar comfort door het wegfilteren van weerspiegelingen en reflecties.

TWILIGHT



IDEAAL VOOR BUITEN BIJ WEINIG LICHT

TWILIGHT is aanbevolen voor werkzaamheden in de openlucht tijdens ochtend- en avondschemering en is een echte bescherming tegen blauw licht. De contrasten worden geaccentueerd voor een betere zichtbaarheid en de dubbele behandeling tegen binnen/buitendamp werkt uitstekend, zelfs in de meest extreme omstandigheden.

CSP Comfort Sensivity Perception



AANBEVOLEN VOOR EXTREEM KOUDE OF WARME OMSTANDIGHEDEN



Net als de ESP is deze nieuwe behandeling een doeltreffend antwoord voor alle activiteiten met afwisselende blootstelling aan sterk en zwak licht, aangepast aan omgevingen met extreme temperaturen. Ideaal voor koude of warme landen, van het Verre Oosten tot Siberië! De CSP-technologie die het blauwe licht filtert is verbonden aan de exclusieve PLATINUM-behandeling, om duurzaam op te treden tegen aandamping en een permanent visueel comfort te bieden met slechts één bril.

CONTRAST



VOOR EEN BETER WERKCOMFORT BINNENSHUIS

Bij vignettering van het bovenste gedeelte van de glazen, wordt de CONTRAST-behandeling aangeraden tegen de agressie van kunstlicht. Ideaal voor een activiteit op een vaste plaats onder neon, halogeen of andere bronnen van blauw licht die vermoeidheid kunnen veroorzaken. De CONTRAST-behandeling beschermt tegen schadelijke effecten op het netvlies en de lens vermindert de vermoeidheid door een optimaal werkcomfort te bieden en de contrasten en reliëfs te verbeteren.



ESP Extra Sensory Perception



TEGEN VERBLINDING BIJ FREQUENTE VERPLAATSINGEN BINNEN / BUITEN

De ESP verenigt de voordelen van kleurloze en getinte glazen in één model. Hij vermindert de verblinding wanneer u van een donkere zone naar een verlichte zone gaat en filtert doeltreffend het blauwe licht.

HD High Definition



VOOR EEN ONGEËVENAARDE PRECISIE!

Deze revolutionaire behandeling zorgt voor een uitzonderlijke helderheid en overbrenging met een percentage van 96% tegenover 92% voor klassieke, kleurloze glazen! De HD-behandeling zorgt voor antiweerskaatsing en een uitstekende zichtbaarheid. Ze is dan ook ideaal voor activiteiten waarbij een hoge precisiegraad vereist is. Hij is ook uitgerust met een hydrofobe bekleding die een barrière vormt tegen vloeistoffen en vlekken.

De klassieke tinten: maak de goede keuze voor een optimaal comfort!



KLEURLOOS

Gebruik uitsluitend binnenshuis.



GETINT

Gebruik uitsluitend buitenshuis. Filtert de UVA en UVB (99,99%). Dit is de maximale bescherming tegen zonnestralen.



GEEL

De gele tint is aanbevolen voor zwak verlichte omgevingen, zowel binnenshuis als buitenshuis, en verhoogt de contrasten (bijv. ideaal voor nachtelijke ritten).



LASWERK

Bescherming tegen UV- en infrarode stralen bij bepaalde lasactiviteiten waarbij geen laskap moet worden gedragen.



Een volledig assortiment lenzen



Glazen in Polycarbonaat (PC)	Gebruik	Lichtabsorptie UV: 280-380 nm	Overdracht van het zichtbare licht: 380-780 nm	Absorptie van het infrarode licht 780-1400 nm	Absorptie van het blauwe licht: 380-500 nm
 Kleurloos		99,99%	92%	13%	10%
 b HD		99,99%	96%	23%	10%
 b CONTRAST		99,99%	82%	30%	30%
 Geel		99,99 %	90%	11%	47%
 b ESP		99,99%	64%	28%	62%
 b CSP		99,99%	37%	14%	52%
 b TWILIGHT		99,99%	43%	19%	76%
 b POLARIZED		99,99%	10%	13%	91%
 Getint		99,99%	13%	56%	86%
 Flash-blue		99,99%	10%	47%	89%
 Flash-rood		99,99%	13%	60%	89%
 Flash-zilver		99,99%	13%	57%	86%
 Lassen 1,7		99,99%	46%	95%	94%
 Lassen 3		99,99%	21%	97%	98%
 Lassen 5		99,99%	2%	99%	99%
 IR		99,99%	53%	99%	94%

Glazen in acetaat	Gebruik	Lichtabsorptie UV: 280-380 nm	Overdracht van het zichtbare licht: 380-780 nm	Absorptie van het infrarode licht: 780-1400 nm	Absorptie van het blauwe licht: 380-500 nm
 Kleurloos		99,99%	89%	10%	10%

 Bollé Safety stelt exclusief de nieuwe antidamp- en antikrasbehandeling voor  PLATINUM op diverse modellen voor (cfr. de behandelingsspecificaties van elk model in uw catalogus).



 PLATINUM



NIEUWE ANTIDAMP- EN ANTIKRASBEHANDELING PLATINUM

Bolle Safety heeft een revolutionaire vinden op het gebied van oogbescherming met een innovatie die aan alle internationale normen voldoet, in het bijzonder EN166 optie K en N. De nieuwe exclusieve anti-condens en anti-krascoating PLATINUM is nu beschikbaar op vele modellen zoals COBRA *, IRI-s * en RUSH +. Het staat garant voor meer veiligheid, betrouwbaarheid en comfortabele pasvorm.
Reinigbaar ** Deze permanente coating aan beide zijden van de lens biedt een hoge mate van krasvastheid en bescherming tegen beslaan.
In alle omstandigheden en te allen tijde, houdt de PLATINUM innovatie uw ogen perfect beschermd.

* Modellen COBRA schuimen versie, IRI-s behalve dioptrie.
** Wassen met water en zeep



**De innovatie
in de werking
van producten**



Flex 160°

De flex 160°-monturen zijn soepel en ultraflexibel en bieden de mogelijkheid om de breedte van de poten van de veiligheidsbrillen aan te passen om op die manier een groter comfort te bieden voor de gebruiker.



TIPGRIP- non slipmiddel

De TIPGRIP-non slip technologie streeft naar een beter onderhoud dankzij de textuur die uit twee stoffen bestaat (co-injectie) en zijn innoverende vorm waardoor het comfort en de adhesie van de poten verbeteren.



B-FLEX

De revolutionaire B-FLEX-technologie biedt een unieke flexibiliteit. De B-FLEX-neus is licht, soepel en volledig buigzaam en past zich in alle richtingen aan en gaat perfect samen met alle vormen dankzij dit materiaal dat "een geheugen voor de vorm" heeft.



Afneembare poten

Deze technologie biedt de mogelijkheid om de bril met poten zeer eenvoudig en snel om te vormen in een ruimzichtbril. De poten zijn verwisselbaar met de kit met hoofdband en foam.



Draaipoten / verstelbare ruit

Deze technologie maakt het mogelijk om de buiging van de bril aan te passen ongeacht de vorm van het gezicht.



Verstelbare neusbrug

Werd ontworpen om zich aan te passen aan de neus en om perfect op uw gelaat te blijven staan.



B-EQUALIZER


EQUALIZER zijn de zeer doeltreffende ruimzichtbrillen tegen dampvorming. Dankzij zijn dubbele scherm en het instellingsplaatje, filtert de EQUALIZER en regelt hij de vochtigheidsgraad in de ruimzichtbril.

Veiligheidsbrillen **COBRA**

Ruimzichtbrillen **COBRA**

Afneembare poten

Kit foam en band





Verplichte markeringen



De markeringen van de glazen en de monturen Bollé Safety zijn specifiek voor elk product. Elke markering komt overeen met een specifiek gebruik. Deze informatie wordt gecertificeerd door onafhankelijke laboratoria en staat garant voor kwaliteit en weerstand van de oogbescherming.

EN gebruiksnorm

EN166 FT



Logo van de fabrikant

Lenstechnologie Bollé Safety

2C-1,2 1 FT

Europese norm

Code (toepassingsgebied)
2 of 3: UV-filter (EN170)
4: IR-filter (EN171)
5 of 6: zonlichtfilter (EN172)

Kleurperceptie
C: Kleurperceptie ongewijzigd

Beschermingsklasse
1,2 tot 6: filtergraad van het zichtbare licht

Kroon
Identificatie van de fabrikant
Bollé Safety

Optische klasse
1: perfecte optische kwaliteit
Geen optische distorsie (geschikt voor permanent dragen)

Mechanische weerstand
S: Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen een balletje van 22 mm en 43 g dat valt van op een hoogte van 1,30 m
F: Impact met lage energie, weerstaat een kogeltje van 6 mm en 0,86 g met 45 m/s
B: Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 120 m/s
A: Impact met hoge energie, weerstaat een kogeltje van 6 mm en 0,86 g met 190 m/s
K: Weerstand tegen beschadiging van het oppervlak door kleine deeltjes (optioneel).
N: Weerstand tegen beslaan (optioneel).
T: De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk in een omgeving waar partikels worden geprojecteerd aan een grote snelheid en extreme temperaturen.



Europese normen



De basisnormen

EN 166 Garantie van minimale weerstand voor de bescherming tegen courante risico's (vallen van bescherming op de grond, veroudering licht, blootstelling aan warmte, corrosie, enz.)
EN 167 Optische testmethodes.
EN 168 Niet-optische testmethodes.

De normen per type gebruik

Het type gebruik van het product en de overeenstemmende norm worden geïdentificeerd door een code (gebruiksdomen) in de lensmarkering.
EN 169 Filters voor laswerk (unieke code).
EN 170 Filters voor ultraviolet (code 2 of 3).
EN 171 Filters voor infrarood (code 4).
EN 172 Beschermende zonlichtfilters voor industrieel gebruik (code 5 of 6).
EN 175 Uitrustingen voor laswerken (aanwezigheid van markering EN175 op het product).
EN 207 Veiligheidsbril tegen laser (code LB1 tot LB10).
EN 208 Afstelbril laser (code R1 tot R5).
EN 379 Specificatie met betrekking tot lasfilters (markering EN379 op het filter).

De certificaten van de Bollé safety-producten voor homologering aan de CE-normen worden op eenvoudig verzoek verstuurd.

Markering van het montuur

De markering van het montuur moet verplicht het symbool CE en de identiteit van de fabrikant bevatten (logo of merknaam). Indien de bril aan een EN-norm refereert, is het nummer van de EN-norm verplicht met de verschillende symbolen van het toepassingsgebied en de mechanische weerstand volgens de door de fabrikant gevraagde tests.

Symbolen van het toepassingsgebied:

Uitsluitend vermelding op het montuur (chemische bescherming).

3 Druppeltjes of spatten
4 Grote projectiepartikelen > 5 microns.
5 Gas en kleine stofdeeltjes < 5 micron

Verplichte vermelding op het montuur en de lens.

8 Kortsluitingen.
9 Gesmolten metalen en hete vaste stoffen.

Symbolen van mechanische weerstand:

Verplichte vermelding op het montuur en de lens.

S. Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen een balletje van 22 mm en 43 g dat van een hoogte valt van 1,30 m aan 5,1 m/s.
F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s.
B. Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 120 m/s.
A. Grote impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 190 m/s.
T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk in een omgeving waar partikels worden geprojecteerd aan een grote snelheid en extreme temperaturen.

Markering van de glazen

De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:

- Niveaunummer voor filterende lenzen (code).
- De identificatie van de fabrikant (logo of markering aanbevolen door de fabrikant).

Symbolen voor de optische klasse:

1 Continue werkzaamheden - permanent dragen.
2 Periodieke werkzaamheden - periodiek dragen.
3 Gelegenheidswerkzaamheden waarbij permanent dragen verboden is.

Symbolen van het toepassingsgebied:

8 Kortsluitingen.
9 Gesmolten metalen en hete vaste stoffen.

Symbolen van mechanische weerstand:

Verplichte vermelding op het montuur en het glas.

S. Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen een balletje van 22 mm en 43 g dat van een hoogte valt van 1,30 m aan 5,1 m/s.
F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s.
B. Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 120 m/s.
A. Grote impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 190 m/s.
T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk in een omgeving waar partikels worden geprojecteerd aan een grote snelheid en extreme temperaturen.

Uitsluitend vermelding op de lens.

K. Weerstand tegen de verslechtering van de oppervlakken door fijne partikels (optioneel).
N. Biedt weerstand tegen aandamping (optioneel).


OPGELET

F. Maximale bescherming voor brillen met poten.
B. Maximale bescherming voor ruimzichtbrillen.
A. Maximale bescherming voor gelaatsbeschermers.

Als de symbolen S, F, B, A en T niet gemeenschappelijk zijn voor het glas en de montuur, is het het laagste niveau dat gebruikt dient te worden voor een volledige bescherming.



bolle
SAFETY





Bril met poten

DE BESCHERMINGEN ZIJN
COMFORTABELER EN
STIJLVOLLER EN PASSEN
ZICH BETER AAN
DE GEBRUIKER AAN

(De ogen in de ogen)

Eric Mazières, 
Preventieafdeling van Vinci Construction Terrassement

Het gezondheids- en veiligheidsbeleid van de VTNCI-groep is heel actief. U bent verantwoordelijke voor de preventiedienst van VTNCI Construction Terrassement. Waarom hebt u de veiligheidsbrillen Bollé Safety gekozen?

E.M.: In de Vinci-groep hebben meerdere afdelingen al tests uitgevoerd en modellen van Bollé Safety geïntegreerd. Ik heb me bij mijn keuze verlaten op deze ervaringen en om in lijn te blijven met de beslissingen van de groep. Bovendien hebben de leden van CHSCT de kwaliteit van de producten goedgekeurd en onze keuze bevestigd. Hoewel het dragen van veiligheidsbrillen op onze werven verplicht is geworden sinds 1 juli 2013, is dit nog geen reflex. Elke week besteden we op al onze werken een kwartier aan 'veiligheid' met betrekking tot de risico's. Het is onze uitdaging om onze medewerkers ervan te overtuigen zich te beschermen.

Hebt u een echte wijziging in het gedrag van de gebruikers kunnen opmerken sinds u hen de modellen van Bollé Safety voorstelt?

E.M.: In juni hebben we het model CONTOUR getint metaal aan elk van onze werknemers gegeven. Toen dit getinte model deze zomer werd gedragen, paste het meteen: "als gegoten!".

Hun stijl vraagt om te worden gedragen en de cijfers geven blijk van een echte doeltreffendheid want we hebben nog geen oogongevallen in het 2^e semester gehad. Naast de kwaliteit van de producten maakt de vooruitgang van Bollé Safety in het design een echt verschil en biedt ze een meerwaarde voor elke medewerker.

RUSH +

OOK PERSONALISEERBAAR

De RUSH + heeft een uiterst sportief design dankzij de super soepele, geco-injecteerde... en personaliseerbare poten!

- + Bescherming bovenaan
- + Non slip neusbrug!
- + PLATINUM (P) behandeling
- + Uiterst soepele geco-injecteerde poten
- + Tweekleurige poten:
 - rood/zwart voor versies getint & kleurloos
 - grijs/zwart voor TWILIGHT-versie
- + Bestaat in compacte versie, maat S

PLATINUM (P)

De nieuwe exclusieve met K en N gecertificeerde antidamp- en antikrasbehandeling PLATINUM biedt nog meer veiligheid, betrouwbaarheid en comfort. Deze permanente bekleding op beide zijden van de glazen is wasbestendig (water of zeep), geeft hen een hoge bestendigheid tegen krassen en vertraagt aanzienlijk de dampvorming.

NIEUW

RUSH + is beschikbaar in kleurloze versie PLATINUM (P) met gekleurde poten.



Personaliseer RUSH + helemaal:
logo op glas, kleuren van de poten...
Informatie en voorwaarden: marketing@bolle-safety.com



Model RUSHPPSI

In optie

Kit band + foam
Ref. RUSHKITFS



NIEUW

RUSH + SMALL (maat S)



IRI-s

DE UNIVERSELE BESCHERMING

Omdat elk gelaat uniek is, heeft Bollé Safety IRI-s ontwikkeld, een universeel veiligheidsbrilmodel dat uiterst moduleerbaar is en eindeloos kan worden aangepast aan elk individu dankzij de B-FLEX neusbrug, met 'vormgeheugen'. IRI-s is ook beschikbaar met dioptriecorrecties.

- + 1 model - 1 maat
- + PLATINUM (P) behandeling
- + Neusbrug B FLEX
- + Tweesoortige poten, ergonomisch en draaiend
- + Kleurloze versie met geïntegreerde leesloop
- + Tweekleurige poten:
 - rood/zwart voor versies getint & kleurloos
 - grijs/zwart voor TWILIGHT-versie

TWILIGHT

Aanbevolen voor werkzaamheden in de openlucht tijdens ochtend- en avondschemering. De contrasten worden geaccentueerd voor een betere zichtbaarheid en de dubbele behandeling tegen binnen/buitendamp werkt uitstekend, zelfs in de meest extreme omstandigheden.



In optie

Optisch inzetstuk
Ref. KITRXIRIS



Geleverd met
aanpasbaar
koordje
Ref. CORDC



Eén model voor duizenden gezichten?

MODEL		VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
RUSH +	 Rood/Zwart	 Kleurloos	RUSHPPSI	2C-1,2  1 FT KN € €	 EN166 FT € €	Antikras/Antidamp/ 
		 Getint	RUSHPPSF	5-3,1  1 FT KN € €	 EN166 FT € €	Antikras/Antidamp/ 
	 Grijs/Zwart	  TWILIGHT	RUSHPTWI	5-2  1 FT KN € €	 EN166 FT € €	Antikras/Antidamp/ 
	 Groen/Zwart	 Kleurloos	RUSHPPSIG	2C-1,2  1 FT KN € €	 EN166 FT € €	Antikras/Antidamp/ 
	 Blauw/Zwart	 Kleurloos	RUSHPPSIB	2C-1,2  1 FT KN € €	 EN166 FT € €	Antikras/Antidamp/ 
	 Geel/Zwart	 Kleurloos	RUSHPPSIY	2C-1,2  1 FT KN € €	 EN166 FT € €	Antikras/Antidamp/ 
	 Oranje/Zwart	 Kleurloos	RUSHPPSIO	2C-1,2  1 FT KN € €	 EN166 FT € €	Antikras/Antidamp/ 
		Accessoire	Kit foam + enkele band	RUSHKITFS	-	-
RUSH + SMALL*		 Blauw/Zwart	 Kleurloos	RUSHPPPSI	Lopende certificeringen  PLATINUM ()	

*Verkrijgbaar vanaf het tweede semester van 2014.

MODEL		VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
IRI-s	 Rood/Zwart	 Kleurloos	IRIPSI	2C-1,2  € €	 € €	Antikras/Antidamp/ 
	 Rood/Zwart	 Getint	IRIPSF	5-3,1  € €	 € €	Antikras/Antidamp/ 
	 Grijs/Zwart	 TWILIGHT	IRITWI	5-2  € €	 € €	Antikras/Antidamp/ 
	 Rood/Zwart	 Dioptrie + 1,5	IRIDPSI 1,5	2C-1,2  € €	 € €	ASAF
	 Rood/Zwart	 Dioptrie + 2	IRIDPSI 2	2C-1,2  € €	 € €	ASAF
	 Rood/Zwart	 Dioptrie + 2,5	IRIDPSI 2,5	2C-1,2  € €	 € €	ASAF
	 Rood/Zwart	 Dioptrie + 3	IRIDPSI 3	2C-1,2  € €	 € €	ASAF
	Accessoire	Optisch inzetstuk*	KITRXIRIS	-	-	-

*Verkrijgbaar vanaf het tweede semester van 2014.

COBRA

HET ONONTBEERLIJKE, VERSTELBAAR COMFORT

De veelzijdige, panoramische en noodzakelijke bestseller! Goede afscherming zonder enige hinder voor het zicht, de COBRA biedt een panoramisch gezichtsveld van 180° met een perfecte optische kwaliteit. De mogelijkheid om de poten aan te passen met een instelbare band en de optionele rand in foam maken van COBRA een uiterst polyvalent model.

- + 1 product = 2 mogelijkheden
- + Bescherming bovenaan
- + Panoramisch gezichtsveld
- + Non slip neusbrug
- + Rechte poten non slipcomfort
- + Versie met poten of versie met band met inwisselbaar foam
- + Verstelbare ruit/draaiarmen

25 g

CONTRAST

CONTRAST wordt aangeraden tegen de agressie van kunstlicht. Ideaal voor een binnenactiviteit op een vaste plaats onder neon, halogeen of andere bronnen van blauw licht die vermoeidheid kunnen veroorzaken.

ESP

De ESP verenigt de voordelen van kleurloze en getinte glazen in één model. Hij vermindert de verblinding wanneer u van een donkere zone naar een verlichte zone gaat en filtert doeltreffend het blauwe licht. Ideaal voor frequente verplaatsingen binnen/buiten.

HD

De HD-behandeling zorgt voor antiweerskaatsing en een uitstekende zichtbaarheid. Ze is dan ook ideaal voor activiteiten waarbij een hoge precisiegraad vereist is. Hij is ook uitgerust met een hydrofobe bekleding die een barrière vormt tegen vloeistoffen en vlekken.



Brilversie



Kit band + foam
Ref. KITFSCOB



Versie ruimzichtbril



Draaiende poten




Versie draaiende
poten



Geleverd met

Etui in microvezel,
alleen voor
de HD-versies
en COBFSPSI.
Ref. ETUIFS



Verstelbare band
Ref. CORDC

MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
COBRA versie poten	Kleurloos	COBPSI	2C-1,2 1 BT €€	EN166 FT €€	ASAF
	HD	COBHDP	2C-1,2 1 BT €€	EN166 FT €€	Hydrofoob/Antiweerskaatsing
	Geel comfort	COBPSJ	2C-1,2 1 BT €€	EN166 FT €€	ASAF
	CONTRAST	COBCONT	5-1,1/1,4 1 BT €€	EN166 FT €€	AS (buiten)/AF (binnen)
	ESP	COBESP	5-1,4 1 BT €€	EN166 FT €€	AS
	Getint	COBPSF	5-3,1 1 BT €€	EN166 FT €€	ASAF
	Laswerk tint 5	COBWPCS	5 1 BT €€	EN166 FT €€	ASAF
COBRA versie poten + foam	Kleurloos	COBFTPSI	2C-1,2 1 BT KN €€	EN166 FT €€	Antikras/Antidamp/PLATINUM
COBRA versie band + foam	Kleurloos	COBFSPSI	2C-1,2 1 BT KN €€	EN166 3 BT €€	Antikras/Antidamp/PLATINUM
Transformatiekit	Band + foam enkel	KITFSCOB	-	-	Kit foam en band
Vervangingsglas	Kleurloos	OCCOBPSI	2C-1,2 1 BT €€	-	ASAF

COBRA TPR

VOOR SCHONE OMGEVINGEN EN EXTREME OMSTANDIGHEDEN

Met zijn riem in neopreen en in gemakkelijk te reinigen TPR geïntegreerde foam, is dit maskerkit specifiek aangepast voor schone industrieën en de voedingswarenssector.

- + Uiterst bestendig masker
- + Riem in neopreen en comfortabel TPR-foam
- + PLATINUM (P) behandeling
- + Compact, licht en panoramisch
- + Ventilatie onderaan

34 g

PLATINUM (P)

De nieuwe exclusieve met K en N gecertificeerde antidamp- en antikrasbehandeling PLATINUM biedt nog meer veiligheid, betrouwbaarheid en comfort. Deze permanente bekleding op beide zijden van de glazen is wasbestendig (water of zeep), geeft hen een hoge bestendigheid tegen krassen en vertraagt aanzienlijk de dampvorming.

MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
COBRA TPR* Masker met ventilatie	Kleurloos	COBTPRPSI	2C-1,2 1 BT KN €€	Lopende certificering	Antikras/Antidamp/PLATINUM

*Verkrijgbaar vanaf het tweede semester van 2014.



NIEUW



Geleverd met microfiber opbergzakje
Ref. ETUIFS



KIT COBRA

IN KIT-VERSIE: RUIMZICHTBRILLEN

De KIT COBRA is uiterst veelzijdig en past zich aan alle lichtsterktes en alle omstandigheden aan, dankzij zijn verwisselbare glazen en zijn omvormingskit poten/band.

- + 3 vervangingsglazen: kleurloos, getint, ESP
- + Verwisselbare comfortfoam
- + Instelbare band en draaiende rechte poten
- + Omvormingskit poten/band



Bananenetui met
sluithaak en lusje
voor de riem



Microfiber
opbergzakje
Ref. ETUIFS



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
KIT COBRA	Kleurloos	KITCOBRA	2C-1,2 1 BT €€	EN166 FT €€ (Poten) EN166 3 BT €€ (Band)	ASAF
	ESP		5-1,4 1 BT €€		AS
	Getint		5-3,1 1 BT €€		ASAF

MAMBA

PANORAMISCH!

Dankzij zijn verscheidene troeven: licht, non slip neusbrug, poten met twee materialen, panoramisch gezichtsveld, biedt MAMBA een ideaal comfort om permanent te worden gedragen.

- + Bescherming bovenaan
- + Non slip neusbrug
- + Poten non slipcomfort
- + Panoramisch gezichtsveld

25 g

Geleverd met aanpasbaar koordje
Ref. CORDC



Antislip neusbrug

MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
MAMBA	Kleurloos	MAMPSI	2C-1,2 1 FT C€	EN166 FT C€	ASAF
	Getint	MAMPSF	5-3,1 1 FT C€	EN166 FT C€	ASAF
	Geel	MAMPSJ	2C-1,2 1 FT C€	EN166 FT C€	ASAF

AXIS

DE SPORTIEVE INSPIRATIE

Met zijn verstelbare poten en zijn comfortabele non slip neusbrug past de AXIS zich aan elke gebruiker aan. In de versie CONTRAST verbetert hij het comfort van de drager door de gezichtsvermoeidheid aanzienlijk te verminderen.

- + Bescherming bovenaan
- + Verstelbare ruit
- + Draaiende poten TIPGRIP
- + Non slip neusbrug

27 g

CONTRAST

CONTRAST wordt aangeraden tegen de agressie van kunstlicht. Ideaal voor een binnenactiviteit op een vaste plaats onder neon, halogeen of andere bronnen van blauw licht die vermoeidheid kunnen veroorzaken.



Verstelbare antislip neusbrug



Draaiende poten



Geleverd met aanpasbaar koordje
Ref. CORDC

MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
AXIS	Kleurloos	AXPSI	2-1,2 1 FT C€	EN166 FT C€	ASAF
	CONTRAST	AXCONT	5-1,1/1,4 1 FT C€	EN166 FT C€	AS
	Getint	AXPSF	5-2,5 1 FT C€	EN166 FT C€	ASAF

SILIUM +

UITERST LICHT OM LANG TE DRAGEN

Geïnspireerd door SILIUM, SILIUM + is een comfortabel en uiterst licht model in polycarbonaat. SILIUM + is een uitstekende keuze met een design, ergonomie en prestaties om lang te worden gedragen.

- + Uiterst licht montuur
- + Non slip neusbrug
- + Ergonomische en uiterst soepele rechte poten
- + PLATINUM () behandeling
- + Panoramisch gezicht

21 g

CSP

Deze nieuwe behandeling een doeltreffend antwoord voor alle activiteiten met afwisselende blootstelling aan sterk en zwak licht, aangepast aan omgevingen met extreem koude of warme temperaturen. CSP is ook verbonden aan de exclusieve PLATINUM-behandeling die duurzaam optreedt tegen aandamping.



NIEUW



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
SILIUM +*	Kleurloos	SILPPSI	2C-1,2 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Antikras/Antidamp/
	CSP	SILPCSP	5-1,4 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Antikras/Antidamp/
	Getint	SILPPSF	5-3,1 1 FT KN C€	EN166 FT C€	Antikras/Antidamp/

*Verkrijgbaar vanaf het tweede semester van 2014.

SILIUM

DESIGN

Met zijn strakke lijnen verenigt SILIUM techniciteit, ergonomie en stijl.

- + Montuur "metaal"
- + Flex 160%-poten
- + TIPGRIP-non slippoten
- + Verstelbare non slipplaatjes

34 g



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
SILIUM	Kleurloos	SILPSI	2-1,2 1 F C€	EN166 F C€	ASAF
	Getint	SILPSF	5-2,5 1 F C€	EN166 F C€	ASAF

CONTOUR

LICHT EN DOELTREFFEND

21g kracht: sterkte, bescherming, design, comfort en lichtheid ... CONTOUR heeft zich opgewerkt tot de 3 meest verkochte modellen.

- + Non slip neusbrug
- + TIPGRIP-non slippoten
- + Antistatisch

21 g

ESP

De ESP verenigt de voordelen van kleurloze en getinte lenzen in één model. Hij vermindert de verblinding wanneer u van een donkere zone naar een verlichte zone gaat en filtert doeltreffend het blauwe licht. Ideaal voor frequente verplaatsingen binnen/buiten.

POLARIZED

De POLARIZED-behandeling is ideaal voor op zee of in de stad, voor achter het stuur en meer algemeen voor alle buitenactiviteiten met een grote kans op verblinding.



Geleverd met microfiber opbergzakje Ref. ETUIFS



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
CONTOUR	Kleurloos	CONTPSI	2C-1,2 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Antikras/Antidamp/P
	ESP	CONTESP	5-1,4 1 FT €€	EN166 FT €€	AS
	Getint	CONTPSF	5-2,5 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Antikras/Antidamp/P
	POLARIZED	CONTPOL	5-2,5 1 FT €€	EN166 FT €€	AS

VOODOO

HET DESIGN TEN DIENSTE VAN DE BESCHERMING

- + Bescherming aan de zijkant
- + Non slip neusbrug
- + Non slip poten

29 g

POLARIZED

De POLARIZED-behandeling is ideaal voor op zee of in de stad, voor achter het stuur en meer algemeen voor alle buitenactiviteiten met een grote kans op verblinding.



Geleverd met microfiber opbergzakje Ref. ETUIFS



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
VOODOO Zwart montuur	Getint	VODNPSF	5-3,1 1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF
VOODOO Bruin montuur	Bruin	VODBPSB	5-3,1 1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF
	Bruin POLARIZED	VODBPOL	5-3,1 1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF

CONTOUR METAAL

DOELTREFFEND DESIGN

CONTOUR versie "metaal": succes en design!

- + Versterkte bescherming bovenaan
- + TIPGRIP-non slippoten
- + Flex 160%-poten
- + Non slip neusbrug
- + Antistatisch

38 g

ESP

De ESP verenigt de voordelen van kleurloze en getinte lenzen in één model. Hij vermindert de verblinding wanneer u van een donkere zone naar een verlichte zone gaat en filtert doeltreffend het blauwe licht. Ideaal voor frequente verplaatsingen binnen/buiten.



Geleverd met microfiber opbergzakje Ref. ETUIFS



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
CONTOUR METAAL	Kleurloos	CONTMPSI	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF
	ESP	CONTMESP	5-1,4 1 FT €€	EN166 FT €€	AS
	Getint	CONTMPSF	5-3,1 1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF

HUSTLER

HET DESIGN TEN DIENSTE VAN DE BESCHERMING

De hydrofobe en polariserende flash-blue versie weert de warmte af, biedt een optimale bescherming en beperkt verblinding. Ideaal voor offshore-activiteiten.

- + Bescherming aan de zijkant
- + Non slip neusbrug
- + Non-slip brilpoten

25 g

POLARIZED

De POLARIZED-behandeling is ideaal voor op zee of in de stad, voor achter het stuur en meer algemeen voor alle buitenactiviteiten met een grote kans op verblinding.



Geleverd met microfiber opbergzakje Ref. ETUIFS



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
HUSTLER	Getint	HUSTPSF	5-3,1 1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF
	POLARIZED	HUSTPOL	5-3,1 1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF
	Flash-bleu POLARIZED	HUSTFLASH	5-3,1 1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF

SOLIS

EENVOUD EN BESCHERMING

SOLIS combineert alle fundamentele aspecten van veiligheid en beschikt over een neus en non-slip brilpoten om permanent te worden gedragen.

25 g



POLARIZED



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
SOLIS	Getint	SOLIPSF	5-3,1 1 F €€	EN166 F €€	ASAF
	Flash-bleu	SOLIFLASH	5-3,1 1 F €€	EN166 F €€	AS
	POLARIZED	SOLIPOL	5-3,1 1 F €€	EN166 F €€	AS

SOLIS kleurloze versies en ESP, zie pagina 41.

SOLIS B-GREEN

BESCHERMT UW OGEN EN HET MILIEU

SOLIS B-GREEN is de eerste milieuvriendelijke veiligheidsbril en bestaat uit plantaardig en biologisch afbreekbaar materiaal.

28 g



green
by bolle safety



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
SOLIS B-GREEN	Kleurloos	SOLIBPSI	2C-1,2 1 F €€	EN166 F €€	ASAF

TARGA

EEN DOELTREFFENDE BESCHERMING

De bril met TARGA-poten en één ruit, gemakkelijk herkenbaar door hun unieke gele saffraankleur, wordt gekenmerkt door een 'sportief' design.

30 g



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
TARGA Montuur saffraankleur	Kleurloos	TAPSI	2C-1,2 1 F €€	EN166 F €€	ASAF
TARGAZwart montuur	Kleurloos	TABPSI	2C-1,2 1 F €€	EN166 F €€	ASAF

BOSS

VERSTELBAAR

BOOS biedt in het optische assortiment ook een bescherming onder alle omstandigheden aan.

30 g



BESTAAAT IN
RX



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
BOSS	Kleurloos	BOSSPSI	2-1,2 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Antikras (K)/Antidamp (N)

SPIDER

DE SPORTIEVE LOOK

SPIDER is een uniek model dat beschikbaar is in versie flash-rood en biedt een bescherming die aangepast is aan activiteiten buiten.

26 g



ESP



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
SPIDER	Kleurloos	SPIPSI	2C-1,2 1 FT K €€	EN166 FT €€	Antikras (K)/AF
	ESP	SPIESP	5-1,4 1 FT K €€	EN166 FT €€	Antikras (K)/AF
	Flash-rood	SPIFLASH	5-3,1 1 FT K €€	EN166 FT €€	Antikras (K)/AF

RUSH

HET PANORAMISCH COMFORT

Beschikbaar in TWILIGHT-versie biedt het panoramische en lichte RUSH-model een perfecte optische kwaliteit, een permanent comfort en een modern design.

- + Bescherming bovenaan
- + Verstelbare non slip neusbrug
- + Non-slip brilpoten

25 g



HD

De HD-behandeling zorgt voor antiweerkaatsing en een uitstekende zichtbaarheid. Ze is dan ook ideaal voor activiteiten waarbij een hoge precisiegraad vereist is. Hij is ook uitgerust met een hydrofobe bekleding die een barrière vormt tegen vloeistoffen en vlekken.

TWILIGHT

Aanbevolen voor werkzaamheden in de openlucht tijdens ochtend- en avondschemering. De contrasten worden geaccentueerd voor een betere zichtbaarheid en de dubbele behandeling tegen binnen/buitendamp werkt uitstekend, zelfs in de meest extreme omstandigheden.



Comfortfoamkit
Ref. RUSHKITFS

Geleverd met
aanpasbaar
koordje
Ref. CORDC



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
RUSH	Kleurloos	RUSHPSI	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF
	HD	RUSHDPI	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	Hydrofoob/Antiweerkaatsing
	TWILIGHT	RUSHTWI	5-2 1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF
	Getint	RUSHPSF	5-3,1 1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF
	Foamkit enkel	RUSHKITFS	-	-	-

UNIVERSAL

BESCHERMING VOOR IEDEREEN

De bedekkende en uiterst soepele UNIVERSAL past zich aan alle vormen aan dankzij zijn B-FLEX-neus en zijn draaiende poten.

- + Neusbrug B-FLEX
- + Bescherming bovenaan
- + Draaiende poten
- + Rechte poten uit twee materialen

26 g



B-FLEX

De revolutionaire B-FLEX-technologie biedt een unieke flexibiliteit. De B-FLEX-neus is licht, soepel en volledig buigzaam en past zich in alle richtingen aan en gaat perfect samen met alle vormen dankzij dit materiaal dat "een geheugen voor de vorm" heeft.



Draaiende poten



Neus B-FLEX

Geleverd met
aanpasbaar
koordje
Ref. CORDC



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
UNIVERSAL	Kleurloos	UNIPSI	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF
	Getint	UNIPSF	5-3,1 1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF

SLAM

ULTRA MODERN

Het SLAM-model heeft een sterk design maar presteert ook goed op ergonomisch vlak en beschermt in alle situaties en biedt een optimaal comfort.

- + Perfecte pasvorm
- + Panoramisch gezichtsveld
- + Rechte comfortabele poten

23 g

ESP

De ESP verenigt de voordelen van kleurloze en getinte lenzen in één model. Hij vermindert de verblinding wanneer u van een donkere zone naar een verlichte zone gaat en filtert doeltreffend het blauwe licht. Ideaal voor frequente verplaatsingen binnen/buiten.



Geleverd met koordje
Ref. CORDC

MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
SLAM	Kleurloos	SLAPSI	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF
	Geel	SLAPSJ	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF
	ESP	SLAESP	5-1,4 1 FT €€	EN166 FT €€	AS
	Getint	SLAPSF	5-3,1 1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF
	Laswerk tint 1,7	SLAWPCC2	1,7 1 FT €€	EN166 FT €€	AS
	Laswerk tint 3	SLAWPCC3	3 1 FT €€	EN166 FT €€	AS
	Laswerk tint 5	SLAWPCC5	5 1 FT €€	EN166 FT €€	AS

SLAM +

ERGONOMISCH!

SLAM + is geïnspireerd op het model SLAM en biedt nog meer comfort dankzij zijn stijlvolle en ergonomische poten uit twee materialen.

- + Comfortabele poten uit twee materialen zwart en oranje
- + Panoramisch gezicht
- + PLATINUM (P)

27 g

CSP

Deze nieuwe behandeling een doeltreffend antwoord voor alle activiteiten met afwisselende blootstelling aan sterk en zwak licht, aangepast aan omgevingen met extreem koude of warme temperaturen. CSP is ook verbonden aan de exclusieve PLATINUM-behandeling die duurzaam optreedt tegen aandamping.



NIEUW



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
SLAM +*	Kleurloos	SLAPPSI		Certificering bezig	PLATINUM (P)
	CSP	SLAPCSP		Certificering bezig	PLATINUM (P)
	Getint	SLAPPSF		Certificering bezig	PLATINUM (P)

*Verkrijgbaar vanaf het tweede semester van 2014.

SLAM HIGH VISIBILITY

NACHTWERK EN VEILIGHEID

Het ontwerp en de prestaties van de SLAM die zijn aangepast aan de nachtelijke activiteiten. De weerspiegelende poten van de SLAM HIGH VISIBILITY bieden de gebruiker de kans om opgemerkt te worden in het donker en in alle veiligheid te werken.

- + Poten met reflecterende strips
- + Panoramisch gezicht
- + Perfecte pasvorm

25 g



Geleverd met koordje
Ref. CORDC

MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
SLAM HI VIS	Kleurloos	SLAHIVI	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF

PRISM

ULTRABESTENDIG

Dankzij zijn ultrabestendig montuur in PC biedt het PRISM-model een uitzonderlijke bescherming voor een excellente kwaliteit/prijs-verhouding.

- + Bescherming bovenaan
- + Sportief design
- + Rechte, non-slip brilpoten

23 g



Geleverd met koordje
Ref. CORDC

MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
PRISM	Kleurloos	PRIPSI	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF
	Getint	PRIPSF	5-2,5 1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF

BANDIDO

EEN ECONOMISCH MODEL VOOR EEN AUTHENTIEKE PRODUCTIE
BANDIDO is het geschikte economische model en is volledig samengesteld uit uiterst bestendig polycarbonaat.

+ Verstelbaar

28 g



ESP



Geleverd met koordje
Ref. CORDC

MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
BANDIDO	Kleurloos	BANCI	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF
	Geel	BANPSJ	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF
	ESP	BANESP	5-1,4 1 FT €€	EN166 FT €€	AS
	Getint	BANPSF	5-2,5 1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF
	Tint 5	BANWPCC5	5 1 FT €€	EN166 FT €€	AS

VIPER

HISTORISCH MODEL
De VIPER is een historisch model, biedt een panoramisch gezichtsveld en maakt het mogelijk om de bril te dragen ongeacht de vorm van het hoofd dankzij de uittrekbare poten.

+ Hoogstaande bescherming

+ Uittrekbare poten

28 g



Geleverd met koordje
Ref. CORDC

MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
VIPER	Kleurloos	VIPCI	3-1,2 1 F €€	EN166 F €€	AS
	Kleurloos	VIPPSI	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF
	Geel	VIPPSJ	2-1,2 1 F €€	EN166 F €€	ASAF
	Getint	VIPCF	5-3,1 1 F €€	EN166 F €€	AS

CHOPPER

LICHT EN GEBOGEN
CHOPPER is het ideale model voor een optimale bescherming en comfort. Ontwikkeld in basis 10, verzekert CHOPPER u een bescherming in alle situaties.

+ Perfecte pasvorm

+ Panoramisch gezichtsveld

+ Rechte comfortabele poten

23 g



Geleverd met koordje
Ref. CORDC

MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
CHOPPER	Kleurloos	CHOPSI	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF
	Getint	CHOPSF	5-3,1 1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF

SUPER NYLSUN

VERWISSELBARE GLAZEN
Een montuur in nylon met het origineel design, makkelijk verwisselbare glazen.

+ Verwisselbare glazen

23 g



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
SUPER NYLSUN	Kleurloos	SNPI	2-1,2 1 F €€	EN166 F €€	AS
	Getint	SNPF	5-3,1 1 F €€	EN166 F €€	AS
	Grijs	SNPG	5-4,1 1 F €€	EN166 F €€	AS
	Geel	SNPJ	2-1,2 1 F €€	EN166 F €€	AS
	TNE	SNPT	2,3 1 F €€	EN166 F €€	AS
	Gemiddeld groen	SNPV	5,2 1 F €€	EN166 F €€	AS

GALAXY

POWER LED
GALAXY is ideaal in de donker, beschermt de ogen en houdt de handen van de gebruiker vrij voor een betere prestatie.

+ Bescherming bovenaan

+ L.E.D. (lichtdioden)

+ TIPGRIP-non slippoten

+ Non slip neusbrug



L.E.D.



Vervangingsbatterijen beschikbaar
Ref. GALABAT

Geleverd met een microvezel stof

MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
GALAXY	Kleurloos	GALAPSI	2C-1,2 1 FT K €€	EN166 FT €€	Antikras (K)/AF

B808

GERUSTSTELLEND EN LICHT

De B808 is een bestseller uit het assortiment prescription en is op dit moment beschikbaar in het assortiment brillen met poten. De B808 is licht, stijlvol en verstelbaar: een verzekerd succes!

- + Bescherming bovenaan en aan de zijkant
- + Verstelbaar
- + PLATINUM (P) behandeling

PLATINUM (P)

De nieuwe exclusieve met K en N gecertificeerde antidamp- en antikrasbehandeling PLATINUM biedt nog meer veiligheid, betrouwbaarheid en comfort. Deze permanente bekleding op beide zijden van de glazen is wasbestendig (water of zeep), geeft hen een hoge bestendigheid tegen krassen en vertraagt aanzienlijk de dampvorming.



NIEUW

MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
B808	Kleurloos	B808BLPSI	2C-1,2 1 F KN €€	EN166 F €€	Antikras/Antidamp/P

B272

VERZEKERDE BESCHERMING!

De B272 is een historisch model en één van de eerste veiligheidsbrillen met een panoramisch zicht en een verstelbare ruit.

- + Bescherming bovenaan
- + Verstelbare ruit/draaiarmen
- + Uitrekbare poten
- + Bescherming onderaan



Optisch inzetstuk
Ref. SOSB272
alleen met unifokaallens

MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
B272*	Kleurloos	B272BCI	2C-1,2 1 F €€	EN166 F €€	ASAF
	Optisch inzetstuk	SOSB272	-	-	-

*B272 versies getint, gemiddeld groen, flash-blauw en laskleur, zie pagina 41.

TRACKER

DE HYPERBESCHERMING

TRACKER is ultracomfortabel en technisch en beschermt tegen alle mechanische risico's maar ook tegen chemische risico's, wat het een exclusief model maakt in het assortiment van de brillen met poten.

- + Bescherming bovenaan
- + Verwisselbaar schuimrubber met indirecte ventilatie
- + Bescherming onderaan
- + Verwisselbare, instelbare band
- + Laterale ventilatie



Versie laswerk tint 3



Getinte versie



Gele versie



Kit foam en band
Ref. TRACKITFS

Optisch inzetstuk
Ref. SOSTRACKER
alleen met unifokaallens



Geleverd met
microfiber
opbergzakje
Ref. ETUIFS



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
TRACKER Versie poten (meegeleverde band)	Kleurloos	TRACPSI	2C-1,2 1 BT KN €€	EN166 FT €€	Antikras/Antidamp/P
	Getint	TRACPSF	5-2,5 1 BT KN €€	EN166 FT €€	Antikras/Antidamp/P
	Geel	TRACPSJ	5-1,4 1 BT KN €€	EN166 FT €€	Antikras/Antidamp/P
	Laswerk tint 1,7	TRACWPCC2	1,7 1 FT €€	EN166 FT €€	AS
	Laswerk tint 3	TRACWPCC3	3 1 FT €€	EN166 FT €€	AS
	Laswerk tint 5	TRACWPCC5	5 1 FT €€	EN166 FT €€	AS
	Dragen met band	-	-	EN166 3 4 BT €€	-
	Kit foam en band	TRACKITFS	-	EN166 3 4 BT €€	-
	Optisch inzetstuk	SOSTRACKER	-	€€	-

OVERLIGHT

OVERLIGHT is beschikbaar in twee maten en is de nieuwe generatie overzetbrillen. Ze zijn compact en esthetisch en garanderen een maximale veiligheid voor iedereen, zowel voor dragers van een correctiebril als andere personen.

- + Draaiende poten
- + 2 maten (S en L)
- + Design

25 g



OVERZETBRIL

MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
OVERLIGHT	Kleurloos (klein)	OVLITSPSI	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF
	Kleurloos (groot)	OVLITLPSI	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF

SQUALE

De overzetbril SQUALE biedt een optimale bescherming aan alle dragers van correctiebrillen.

- + Hoogstaande bescherming
- + Uittrekbare poten
- + Bescherming onderaan

43 g



OVERZETBRIL

Geleverd met koordje Ref. CORDC

MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
SQUALE	Kleurloos	SQUPSI	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF
	Geel	SQUPSJ	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF
	Laswerk tint 5	SQUWPCC5	5 1 S €€	EN166 S €€	AS

VISITEUR

De overzetbril VISITEUR in polycarbonaat is bedoeld voor dragers van correctiebrillen en occasionele dragers (bezoekers aan een site).

- + Bescherming bovenaan

39 g



OVERZETBRIL

MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
VISITEUR	Kleurloos	VISPI	2-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	-

Referenties verkrijgbaar zolang de voorraad strekt

SOLIS

EENVOUD EN BESCHERMING

SOLIS combineert alle fundamentele aspecten van veiligheid en beschikt over een neus en non-slip brilpoten om permanent te worden gedragen.

25 g



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
SOLIS	Kleurloos	SOLIPSI	2C-1,2 1 F €€	EN166 F €€	ASAF
	B ESP	SOLIESP	5-1,4 1 F €€	EN166 F €€	AS

B272

VERZEKERDE BESCHERMING!

De B272 is een historisch model en één van de eerste veiligheidsbrillen met een panoramisch zicht en een verstelbare ruit.

31 g



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
B272	Getint	B272CF	5-3,1 1 F €€	EN166 F €€	AS
	Gemiddeld groen	B272CV	5-2,5 1 F €€	EN166 F €€	AS
	Flash-bleu	B272FLASH	5-3,1 1 F €€	EN166 F €€	AS
	Laswerk tint 5	B272WPCC5	5 1 F €€	EN166 F €€	AS

GROOVE

MET EEN PILOTENSTIJL EN EEN UNIEK, 'FLUWELEN' GEVOEL

Het GROOVE-model bevat alle sterke veiligheidspunten: vernieuwing, moderniteit, design.

25 g



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
GROOVE	Kleurloos	GROPSI	1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF
	Getint	GROPSF	5-3,1 1 FT €€	EN166 FT €€	ASAF
	Flash-bleu	GROFLASH	5-3,1 1 FT €€	EN166 FT €€	AS



Ruimzichtbril

DE BESTE
UITRUSTING IS DIEGENE
DIE ONOPGEMERKT
BLIJFT

(De ogen in de ogen)

Linda Vereycken, CCO de Staxs



Staxs komt tussen bij de controle van de contaminatie van cleanrooms met oplossingen op maat. Waarom wilde u exclusief met Bollé Safety een beveiligingsmasker ontwikkelen?

L.V.: We evolueren in een uiterst veeleisende wereld. We hebben Bollé Safety gekozen omdat het een specialist is in zijn domein met een perfecte kennis van het optische en beschermingsberoep. We hebben ook dezelfde visie: de echte behoeften van de klanten bepalen en oplossingen op maat aanbrengen die een perfect antwoord bieden aan hun probleem. Zo hebben bijvoorbeeld de ruimzichtbrillen ELITE ons verleid met hun panoramisch gezichtsveld dat een 'tunnelzicht' vermijdt. In hun voor STAXS ontwikkelde exclusieve versie is het met hun PLATINUM behandeling mogelijk een hele dag zonder aandamping te werken. Dit beantwoordt perfect aan de specifieke beperkingen van cleanrooms omdat het verboden is het masker af te nemen om elk contact met de huid/lucht te vermijden. Ten slotte is Bollé Safety erin geslaagd dit product te optimaliseren zodat het kon worden gesteriliseerd met Etheenoxide(EtO) door materialen zoals TPR en neopreen voor de riem te selecteren en de risico's op contaminatie te minimaliseren.

Wat kunt u in enkele woorden vertellen over deze samenwerking?

L.V.: Op alle vlakken doeltreffend. Het project werd in 18 maanden uitgevoerd maar de validatietermijnen met onze klanten zijn heel lang, rekening houdende met de vereisten van de tests. Het nieuwe project stemt overeen met onze verwachtingen en blijft bovendien op de marktprijs. Het is voor ons een meerwaarde om een partner te hebben die innovatie en responsiviteit verenigt. Het is overigens een voorbeeld dat ik regelmatig aanhaal als toonbeeld van professionalisme van teams en ook hun weerslag.

ATTACK

DE SPORTIEVE LOOK

Naast zijn aantrekkelijke design, biedt de ATTACK-ruimzichtbril een hoog beschermingsniveau.

- + Verstelbaar brede band
- + Ergonomisch comfort
- + Luchtdicht montuur
- + Dragen van correctiebril is mogelijk
- + Dragen van een stofmasker mogelijk

95 g



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
ATTACK	Luchtdicht	ATPSI	1 B 9 €	EN166 3 4 5 B 9 €	ASAF

ÉLITE

EXTRABREED GEZICHTSVELD

De ÉLITE-ruimzichtbril biedt een uitzonderlijk panoramisch gezichtsveld.

- + Panoramisch gezichtsveld
- + Afloopgootje voor vloeistoffen
- + Draaigewricht
- + Instelbare band
- + Dragen van correctiebril is mogelijk

121 g



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
ÉLITE	Acetaat met ventilatie	ELARSI	2C-1,2 2 FN €	EN166 3 F €	Antidamp (N)

X90

DE COMPACTE BESCHERMING

Deze ultracompacte ruimzichtbril biedt comfort, bescherming en is esthetisch.

- + Draaigewricht
- + Lange instelbare band

62 g



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
X90	Met ventilatie	X90PSI	1 BT €	EN166 BT €	ASAF

180

PANORAMISCHE ZICHT OP 180 GRADEN EN PRESTATIES IN ALLE OMSTANDIGHEDEN

Het nieuwe masker 180 is ultrapanoramisch en een concentraat van innovatie: PLATINUM-behandeling, design, ergonomisch en uiterst comfortabel dankzij zijn soepel montuur uit twee materialen. 180 is ook compatibel met de ademhalingsmaskers. Hij is beschikbaar met ventilatie en wordt aanbevolen om lang te dragen in barre omgevingen.

- + Verstelbaar brede band
- + PLATINUM (P) behandeling
- + Panoramisch gezichtsveld
- + Dragen van een stofmasker mogelijk
- + Dragen van correctiebril is mogelijk

100 g



PLATINUM (P)

De nieuwe exclusieve met K en N gecertificeerde antidamp- en antikrasbehandeling PLATINUM biedt nog meer veiligheid, betrouwbaarheid en comfort. Deze permanente bekleding op beide zijden van de glazen is wasbestendig (water of zeep), geeft hen een hoge bestendigheid tegen krassen en vertraagt aanzienlijk de dampvorming.



Panoramisch gezichtsveld van 180°



Ventilatie op het bovenste gedeelte

MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
180*	Met ventilatie	180APSI	Lopende certificeringen		Antikras/Antidamp/P

*Verkrijgbaar vanaf het tweede semester van 2014.

DUO

BALLISTISCHE INSPIRATIE

Geïnspireerd door de ruimzichtbril X1000 van het Tactical-assortiment, biedt de DUO-ruimzichtbril een totale en versterkte bescherming dankzij een dubbel scherm en de antidamptechnologie.

- + Panoramisch gezichtsveld
- + TPR-montuur
- + Antikras- en antidampbehandeling
- + Technologie **EQUALIZER**
- + Band in neopreen: betere weerstand tegen koolwaterstof en water
- + Comfortschuim

EQUALIZER

Equalizer zijn de zeer doeltreffende ruimzichtbrillen tegen de dampvorming. Dankzij zijn dubbele scherm en het instellingsplaatje, filtert de EQUALIZER en regelt hij de vochtigheidsgraad in de ruimzichtbril.

97 g



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
DUO	Dubbel scherm met ventilatie	DUODEPSI	2C-1,2 1 BT €	EN166 3 4 BT €	ASAF

PILOT

DE VEREISTEN VOOR DE BESCHERMINGSDIENST

Zijn uiterst soepele montuur met ventilatie doet de bril goed aansluiten en biedt een ongekend comfort.

- + Ultrasoepel montuur
- + Instelbare band
- + Dragen van correctiebril is mogelijk

86 g



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
PILOT	Met ventilatie	PILOPSI	1 BT 9 €	EN166 3 4 BT 9 €	ASAF

ATOM

ULTRACOMPACT EN ULTRACOMFORTABEL

De ATOM is compact, licht en ultracomfortabel dankzij zijn montuur in moduleerbaar TPR en PLATINUM-behandeling en biedt u een versterkte bescherming. Bruikbaar in ruimzichtbrillen of in een gezichtsscherm met zijn VISOR-accessoire.

- + Montuur in TPR
- + **PLATINUM** (P) behandeling
- + Aflopgootje voor vloeistoffen
- + Draaigewricht
- + Instelbare band
- + Dragen van correctiebril is mogelijk
- + Met of zonder foam (afhankelijk van de versie)


74 g

EQUALIZER

Equalizer zijn de zeer doeltreffende ruimzichtbrillen tegen de dampvorming. Dankzij zijn dubbele scherm en het instellingsplaatje, filtert de EQUALIZER en regelt hij de vochtigheidsgraad in de ruimzichtbril.



ATOM DUBBELE RUIT



ATOM + VISOR



In optie

Optisch inzetstuk
Ref. SOSATOM

Beschermende films per 5
Ref. TOATOM

MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
ATOM	Met ventilatie	ATOAPSI	2C-1,2 1 BT KN €	EN166 3 BT €	Antikras/Antidamp/P
	Foam met ventilatie	ATOFAPSI	2C-1,2 1 BT KN €	EN166 3 BT €	Antikras/Antidamp/P
	Luchtdicht	ATOEPSI	2C-1,2 1 BT KN €	EN166 3 4 5 BT €	Antikras/Antidamp/P
	Luchtdicht dubbel scherm	ATOEDEPSI	2C-1,2 1 BT KN €	EN166 3 4 5 BT €	Antikras/Antidamp/P
	Alleen visor voor ATOM	ATOV	-	EN166 3 BT €	-
	Optisch inzetstuk	SOSATOM	-	€	-
	5 beschermende films	TOATOM	€	-	-

RAFALE

EÉN EN AL DOELTREFFENDHEID

Deze compacte ruimzichtbril is de ideale bescherming tegen inslagen en schokken. Het bijzonder stevige en weinig plaats innemende model RAFALE biedt een zeer goede prijs/kwaliteit-verhouding.

- + Instelbare band
- + Minimale belemmering

67 g



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
RAFALE	Met ventilatie	RAFARSI	2-1,2 ☞ 1 B €€	☞ EN166 3 4 B €€	AF

COVERALL

FUNCTIONEEL EN DOELTREFFEND

Dit is een polyvalente ruimzichtbril geschikt voor brildragers, het PVC montuur is uitgevoerd met ventilatieopeningen voorzien van zigzagdoorgangen en verstelbare elastiek.

- + Instelbare band
- + Dragen van correctiebril is mogelijk

67 g



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
COVERALL	Met ventilatie	COVARSI	☞ 1 BT 9 €€	☞ EN166 3 4 BT 9 €€	AF
	Luchtdicht	COVERSI	☞ 1 BT 9 €€	☞ EN166 3 4 5 BT 9 €€	AF

COVERALL AUTOCLAVE

SPECIAAL VOOR "CLEANROOMS"

De COVERALL AUTO-CLAVE-ruimzichtbril garandeert een betere bescherming en een groter comfort dankzij deze verwisselbare ventilatieopeningen en de mogelijkheid om te dragen samen met een correctiebril.

- + Afloopgootje voor vloeistoffen
- + Indirecte en verwisselbare
- + Zeer comfortabele auto-claveerbare ruimzichtbril
- + Dragen van correctiebril is mogelijk
- + Polycarbonaat kant zonder behandeling
- + Eigen band

54 g



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
COVERALL AUTOCLAVE	Autoclave met ventilatie	COVACLAVE	☞ 1 FT €€	☞ EN166 3 4 FT €€	-

BLAST

EEN UITZONDERLIJK GEZICHTSVELD

Dit product biedt een ongeëvenaard comfort en is uiterst flexibel. In combinatie met zijn "Visor"-accessoire kan BLAST gebruikt worden als een gezichtsscherm voor een equivalente bescherming.

- + Met of zonder foam (afhankelijk van de versies)
- + Panoramisch gezichtsveld
- + Versie voor laswerk beschikbaar
- + Instelbare band, draaigewricht
- + Afloopgootje voor vloeistoffen
- + Dragen van correctiebril is mogelijk
- + Dragen van een stofmasker mogelijk

113 g



Optisch inzetstuk
Ref. SOSBLAST



BLAST
SPECIAAL "LASWERK"



ALLEEN
VISOR



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
BLAST	Met ventilatie	BLAPSI	2-1,2 ☞ 1 BT 9 €€	☞ EN166 3 BT 9 €€	ASAF
	Foam met ventilatie	BLFAPSI	2-1,2 ☞ 1 BT 9 €€	☞ EN166 3 BT 9 €€	ASAF
	Acetaat met ventilatie	BLARSI	2-1,2 ☞ 1 F N €€	☞ EN166 3 BT 9 €€	Antidamp (N)
	Luchtdicht	BLEPSI	2-1,2 ☞ 1 BT 9 €€	☞ EN166 3 4 5 BT 9 €€	ASAF
	Vervangingsscherm in acetaat	FABLARSI	2-1,2 ☞ 1 F N €€	-	Antidamp (N)
	Alleen visor voor BLAST	BLV	-	☞ EN166 3 BT €€	-
	Met ventilatie Laswerk tint 5	BLAWPCC5	5 ☞ 1 B 9 €€	☞ EN166 3 B 95 €€ ☞ EN175 B 9 €€	AS

BLAST AUTOCLAVE

SPECIAAL VOOR CLEANROOMS

Met zijn panoramisch gezichtsveld en zijn versterkte ventilatie, verzekert BLAST AUTOCLAVE een onberispelijk comfort.

- + Montuur met ventilatie
- + Ultracomfortabel, autoclaveerbaar montuur^{103 g}
- + Afloopgootje voor vloeistoffen
- + Instelbare band
- + Dragen van correctiebril is mogelijk
- + Polycarbonaat kant zonder behandeling
- + Dragen van een stofmasker mogelijk
- + Eigen band

103 g



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
BLAST AUTOCLAVE	Auto-clave met ventilatie	BLCLAVE	☞ 1 BT €€	☞ EN166 BT €€	-



CHRONOSOFT POMPIER



DE ULTIEME BESCHERMING

De CHRONOSOFT-ruimzichtbril biedt een ideale bescherming tegen brand en een groot aantal hoogwaardige vernieuwingen. Zijn montuur in elastomeer is bestand tegen extreem hoge temperaturen. Zijn ruit met dubbel scherm is uitgerust met de EQUALIZER, een zeer doeltreffend antidampsysteem.

- + Dubbel scherm met kant in polycarbonaat
- + Bescherming tegen brand of extreme temperaturen
- + Verstelbaar brede band



125 g

EQUALIZER

Equalizer zijn de zeer doeltreffende ruimzichtbrillen tegen de dampvorming. Dankzij zijn dubbele scherm en het instellingsplaatje, filtert de EQUALIZER en regelt hij de vochtigheidsgraad in de ruimzichtbril.



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
CHRONOSOFT POMPIER	Luchtdicht	CHROKADESI	2C-1,2 1 BT 9 KN €€	EN166 3 4 5 BT 9 €€	Antikras (K)/Antidamp (N)

BACKDRAFT



HOOGTECHNOLOGISCHE BESCHERMING TEGEN BRAND

BACKDRAFT is het nieuwe masker met hoogtechnologische bescherming tegen brand en is tegelijkertijd compact, uiterst performant en comfortabel. BACKDRAFT is geheel luchtdicht en bestand tegen de meest extreme omstandigheden (warmte en schuring) en biedt dus veiligheid en bescherming. Met zijn uiterst dampbestendig dubbel scherm dat met PLATINUM werd behandeld en zijn optisch inzetstuk is BACKDRAFT een concentraat van innovatie.

- + Compact montuur in ultrabestendig elastomeer
- + Bestand tegen hoge temperaturen en extreme omstandigheden
- + Dubbel scherm met polycarbonaat kant
- + PLATINUM (P) Behandeling op de twee binnen-/buiten-kanten
- + Comfortschuim



180 g

PLATINUM (P)

De nieuwe exclusieve met K en N gecertificeerde antidamp- en antikrasbehandeling PLATINUM biedt nog meer veiligheid, betrouwbaarheid en comfort. Deze permanente bekleding op beide zijden van de glazen is wasbestendig (water of zeep), geeft hen een hoge bestendigheid tegen krassen en vertraagt aanzienlijk de dampvorming.



NIEUW

In optie

Optisch inzetstuk
Ref. SOSBACK



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
BACKDRAFT	Luchtdicht CSP	BACECSP	5-1,4 1 BT KN €€	EN166 3 4 5 BT €€	Antikras/Antidamp/P
	Optisch inzetstuk	SOSBACK	-	-	-



Gelaats- schermen

TEGEN OMGEVINGSRISICO'S
ZIJN DE TECHNOLOGIE
EN HET GEWICHT VAN
CRUCIAAL BELANG

(De ogen in de ogen)

Alexandre Bronnaz,
Responsible line of Business de Petzl



We zijn in 2012 begonnen samen te werken om nieuwe beschermingsproducten te ontwikkelen.

Wat heeft u tot uw partnerkeuze bewogen?

A.B.: We willen in de eerste plaats rekenen op een partner met een erkende knowhow in de sector oogbescherming. We namen dan ook uiteraard contact op met Bollé Safety. Anderzijds hebben we heel wat gemeenschappelijke punten: we delen dezelfde waarden met betrekking tot prestatie, design, innovatie en eenvoud. Ten slotte proberen we ons onophoudelijk aan te passen aan de vragen van de gebruikers.

We hebben samen een volledig gelaatsscherm en een nieuwe versie van een gedeeltelijk scherm ontwikkeld. Waarin beantwoorden deze producten aan uw verwachtingen?

A.B.: Onze doelstelling bestond erin een zo geïntegreerd mogelijke oogbescherming voor te stellen. Het gedeeltelijke scherm VIZIR is bestemd voor werknemers op hoogte die een oogbescherming wensen die perfect kan worden geïntegreerd in onze helmen VERTEX en ALVEO. Het volledige gelaatsscherm VIZEN werd ontwikkeld om vooral een bescherming tegen elektrische risico's te bieden. In beide gevallen wist Bollé Safety aan onze verwachtingen te voldoen door zich uiterst responsief aan onze beperkingen aan te passen. Deze twee modellen werden geoptimaliseerd op het vlak van kwaliteit, design en kosten. Het beste bewijs van het succes van deze samenwerking is het succes bij de gebruikers: die waren meteen verkocht!

SPHÈRE

Een uitzonderlijk gezichtsveld van 180°. De SPHÈRE is makkelijk op te zetten met zijn in de hoogte en de breedte verstelbare kap en hoofdband past zich aan alle vormen en aan alle toepassingen in barre omgevingen.

- + Zeer verstelbaar
- + Verstelbare kap en hoofdband
- + Bescherming tegen elektrische boog bij kortsluiting
- + Scherm in pc 20,5 x 39,4 cm

355 g



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
SPHÈRE	Polycarbonaat	SPHERPI	2C-1,2 1 BT 8 9 €€	EN166 3 BT 8 9 €€	-
	Vervangingsglas	FASPIHERPI	2C-1,2 1 BT 8 9 €€	-	-
	Vervangingsscherm in lastint 3	FASPIHEREWPCC3	3 1 BT 9 €€	-	-
	Vervangingsscherm in lastint 5	FASPIHEREWPCC5	5 1 BT 9 €€	-	-

OPKLAPBAAR
GEZICHTSSCHERM

Het opklapbaar gezichtsscherm beschermt tegen kortsluitingen in zijn versie RELRSI en beschikt over een scherm in acetaat met een antidampbehandeling met een dikte van 1,5 mm.

- + Polypropyleen
- + Verstelbare hoofdband
- + Bescherming tegen elektrische boog bij kortsluitingen (RELRSI versie)
- + Opklapbaar scherm 19 x 29 cm

200 g



MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
OPKLAPBAAR GEZICHTSSCHERM	Acetaat	RELRSI	2-1,2 2 B 8 N €€	EN166 3 B 8 €€	Antidamp (N)
	Vervangingsscherm in acetaat	FARELRSI	2-1,2 2 B 8 N €€	-	Antidamp (N)
	Polycarbonaat	RELPSI	1 F €€	EN166 3 B 8 €€	ASAF
	Vervangingsscherm in polycarbonaat	FARELPSI	1 F €€	-	ASAF



B-LINE is een assortiment van oogbeschermingsproducten dat toegankelijk is voor iedereen en beschermt tegen de meest gebruikelijke industriële risico's. B-LINE maakt gebruik van de expertise en de kwaliteit van Bollé Safety.



BL11



BL13



BL15



BL10



Geleverd met koordje Ref. CORDC

BL20 HA

Geleverd met adapter voor werf-helm



BL20 PI



MODEL	CATEGORIE	REFERENTIES	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	BEHANDELINGEN
DE GENERISCHE PRODUCTEN	Brillen	BL10CI	2C-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	AS
		BL10CF	5-2,5 1 FT €€	EN166 FT €€	AS
		BL10WPC5	5 1 FT €€	EN166 FT €€	-
		BL11PI	2-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	-
		BL11CI	1 FT €€	EN166 FT €€	AS
		BL13CI	2-1,2 1 FT €€	EN166 FT €€	AS
		BL13CF	5-2,5 1 FT €€	EN166 FT €€	AS
	Ruimzichtbrillen	BL15API	1 B €€	EN166 FT €€	-
		BL15APSI	2-1,2 1 B €€	EN166 FT €€	AF
	Gelaatsschermen	BL20PI	1 B €€	EN166 B €€	-
		BL20HA	-	EN1731 €€	-
		BL20FAPI	1 B €€	-	-



Laskappen

ALLEEN HOOG-
WAARDIGE TECHNOLOGIE
BESCHERMT
TEGEN SITUATIES MET
EEN HOOG RISICO

(De ogen in de ogen)

Marine Brégeon,
*Gouden medaille in het Frans laskampioenschap
van 2009, jurylid en ervaren opleidster.*



***Marine, u bent tot Frans laskampioene gekroond.
Waarom hebt u als experte voor de helmen van Bollé Safety
voor uw oogbescherming gekozen?***

M.B.: Het is een kwestie van vertrouwen. Ik ben heel veeleisend en het materiaal dat ik gebruik moet betrouwbaar en stevig zijn. De kwaliteit is dus mijn eerste selectie criterium en Bollé Safety stelt performante producten tegen marktprijs voor. Ik gebruik afwisselend de brillen om op de werven te lopen en de helmen om in de werkplaats te werken. In mijn beroep is een fout ontoelaatbaar.

***Een perfecte bescherming is inderdaad een belangrijk element
in uw beroep. Wat vindt u van het nieuwe design van de
helmen van Bollé Safety ?***

M.B.: De look is uitstekend. Het trekt de aandacht! Al mijn collega's hebben de FUSION + opgemerkt. Maar ik hecht nog meer belang aan het extra comfort met de nieuwe voorgestelde ergonomie.



De verschillende procedés van elektrisch lassen

Booglassen is een algemene term voor het ontwerpen van een elektrische boog die wordt gecreëerd tussen een elektrode en de te assembleren onderdelen.

Elektrisch laswerk, een gespecialiseerd vak Elektrische booglassen is een assemblagemethode door smelten, met of zonder soldeersel om twee of meerdere delen permanent en stevig te assembleren. Om dit smelten te verwezenlijken wordt de energie gebruikt die gecreëerd wordt door een elektrische boog met sterke intensiteit en lage druk tussen een afsmeltende of hittebestendige elektrode en de te assembleren delen. Wat het gebruikte booglasprocedé ook is, de handigheid en ervaring van de lasser zijn essentiële factoren voor de kwaliteit van de lassen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende verschillende soorten booglassen: Beklede elektrode, TIG, PLASMA, MIG/ MAG, MIG / MAG gevulde draad. Met uitzondering van het strik manuele lasprocedé beklede elektrode, verlopen deze processen zowel automatisch als manueel.

Elektrisch booglassen met beklede elektroden Dit is het bekendste lasprocedé: de elektrische boog heeft een hoog warmtevermogen en ontstaat tussen de afsmeltende elektrode en de te assembleren delen. Het smelten van de bekleding stabiliseert de boog, biedt een gasbescherming en zorgt ervoor dat de metallische eigenschappen van het vloeibaar metaal aangepast kunnen worden.

Dit procedé wordt gebruikt in een werkplaats en erg vaak op de werf, voornamelijk voor koolstofstaal zonder of met een lichte legering, roestvrij staal, alsook voor het heropladen.

Overeenstemming: - MMA - SMAW - Procédé 111 volgens ISO 4063

Booglassen met niet-afsmeltende elektroden: TIG-lassen (Tungsten Inert Gas) De elektrische boog wordt tot stand gebracht tussen de te lassen delen en een niet-afsmeltende elektrode in wolfram, beschermd door een neutraal gas (voornamelijk argon). De boog komt tot stand tussen de hittebestendige elektrode (-

van de generator) en het werkstuk (+ van de generator) onder invloed van een gasflux; algemenerwijze gaat het om een gas of een mix van zeldzame gassen. Het manueel TIG-lassen is een relatief traag proces, maar zorgt voor kwalitatief laswerk.

Dit proces wordt voornamelijk gebruikt voor het lassen van dunne onderdelen en voor een groot aantal materiaalsoorten, inclusief de meest delicate materialen om te lassen, zoals staal, roestvrij staal, legeringen van aluminium, magnesium, titanium, koper en nikkel.

Overeenstemming: - GTAW Gas Tungsten Arc Welding volgens de Amerikaanse normen - Procédé 141 volgens ISO 4063

Booglassen met afsmeltende elektrodedraden: MIG/MAG-procedé Met deze methode wordt de boog tot stand gebracht tussen een afsmeltende elektrodedraad die uit soldeersel en de te lassen delen onder een gasbescherming bestaat. Het MIG/ MAG-lassen wordt ook "halfautomatisch lassen" genoemd, want de toevoer van de afsmeltende elektrodedraad in de lastoorts is gemotoriseerd. De keuze tussen MIG (Metal Inert Gas) of MAG (Metal Active Gas) hangt af van het te lassen materiaal en de beschermende atmosfeer.

Het MIG-procedé wordt toegepast voor: - aluminium legeringen waarvoor men neutrale gassen gebruikt (uitsluitend argon of mix argon/helium). - sterk gelegeerd staal (roestvrij staal) waarvoor men een mix op basis van argon gebruikt met een laag gehalte aan oxiderend gas (CO2 en/of O2).

Het MAG-procedé wordt gebruikt voor: - niet of licht gelegeerd staal met een mix van argon en zogenaamd "actieve" oxiderende gassen (CO2 en O2), waardoor de boog stabiliseert en er met de morfologie van het koordje en de gesmolten zone kan worden gespeeld.

MIG/ MAG gevulde draad: het soldeersel is geen "massieve" draad meer, maar een buisdraad gevuld met flux en/of metaalpoeder waardoor er met de operationele omstandigheden en/of de metallurgie van het lassen kan worden gespeeld. Het beschermingsgas is steeds aanwezig.

Overeenstemming: - Metal Inert Gas - Metal Active Gas - GMAW: Gas Metal Arc Welding (met een volle elektrodedraad) volgens de Amerikaanse normen - FCAW: Flux Core Arc Welding (met een buisdraad, ook wel gevulde draad genoemd) volgens de Amerikaanse normen - Procédé 131 (MIG) of 135 (MAG) volgens ISO 4063

Plasmalaswerk Plasmalassen is een automatisch lasprocedé. Net als bij TIG komt de boog tot stand tussen een hittebestendige elektrode en de te lassen delen.

De boog wordt beperkt bij het passeren van een dunne buis, wat de temperatuur ervan sterk doet toenemen (tot de "plasma" -toestand) en levert een hoge energiedichtheid.

Plasmalassen wordt voornamelijk gebruikt voor roestvrij staal en bepaalde edele metalen zoals titanium en de legeringen ervan.

Overeenstemming: - PAW: Plasma Arc Welding volgens de Amerikaanse normen

Gids lastinten

Stroomsterkte (A)	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600
PLASMA/Boogsnijden met gas						9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Beklede elektroden	8					9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
M.A.G.	8					9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
T.I.G op de metalen en de legeringen	8					9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
M.I.G. op zware metalen	9					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
M.I.G. op lichte legeringen	10					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ARC-AIR/Booggutsen met lucht	10					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
MICRO-PLASMA/Micro-plasmalassen	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Maskers met elektro-optische filters

Fusion+

- Beklede elektroden
- TIG
- MIG/MAG
- Plasma
- Beslijpen

Vølt

- TIG > 8A
- MIG/MAG
- Beslijpen

B800

- Beklede elektroden
- TIG > 20A
- MIG/MAG



Bollé Safety beschermt alle ogen

Het oog is een gevoelig en kwetsbaar orgaan. De gevolgen van een ongeluk aan de ogen zijn niet gering en kunnen gaan van een gewone irritatie tot algehele blindheid. Het is dan ook van groot belang u bewust te zijn van alle potentiële risico's in de werkomgeving. Oogbescherming is ons vak, u een onberispelijke kwaliteit van onze producten verzekeren is onze lijfspreuk!

Elektrisch booglassen zonder bescherming is gevaarlijk.

Het kan een pijnlijke ontsteking van het hoornvlies en een onomkeerbare troebelheid van de ooglenzen veroorzaken: cataract. Ons assortiment is zorgvuldig bestudeerd en ontworpen om te voldoen aan de normen en de regels voor comfort en vormgeving. Ons team van specialisten helpt u oplossingen te vinden die het best aan uw risico's zijn aangepast.

De traceerbaarheid van Bollé Safety

De identificatie van producten en assortimenten maakt het mogelijk een controle van de kwaliteit van het product te waarborgen vóór de distributie. Deze followup maakt deel uit van het beleid van Bollé Safety om voortdurend het productaanbod, de kwaliteit, de service en de globale efficiëntie van de onderneming te verbeteren.

Betrouwbare en comfortabele producten: gegarandeerd door Bollé Safety

Alle door Bollé Safety voorgestelde producten zijn conform de Europese geldende normen. De maskers van het assortiment hebben een gemiddelde garantie tussen 1 en 2 jaar.

Voor uw veiligheid en overeenkomstigheid moeten de automatische verduisteringsfilters worden beschermd door middel van een beschermingsscherm buiten en binnen. Er mag geen enkele garantie worden afgesloten voor beschadigde filters die gebruikt worden zonder beschermingsscherm. Schade als gevolg van een slecht gebruik wordt uitgesloten van de garantie.

Normen en certificering

Gecertificeerde producten voor uw veiligheid

Alle producten van Bollé Safety zijn conform de normen van de richtlijn 89/686/CEE en de normen EN175, EN379.

EN379, norm voor filters

De EN379 maakt deel uit van een serie Europese normen opgesteld door de CEN in het kader van de toepassing van de Europese Richtlijn aangaande Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). Deze norm bepaalt de eisen met betrekking tot lasfilters die automatisch hun lichttransmissiefactor naar een lagere waarde omzetten als de overslag tot stand komt (lasfilters met omschakelbare niveaunummers genaamd). De specificaties van de norm zijn van toepassing als een dergelijke filter gebruikt wordt voor het continu observeren van een lasproces en als deze uitsluitend gebruikt wordt tijdens de periode waarin de boog tot stand komt.

De norm vermeldt eveneens de eisen voor lasfilters met zones met verschillende lichttransmissiefactoren (zogenoemde lasfilters met dubbele niveaunummers).

Deze filters worden gebruikt bij oogbeschermers van lassers of als vaste uitrusting op een installatie.


EN175, norm voor kappen

EN175 is de norm die de eisen en proefmethodes specificeert met betrekking tot de persoonlijke beschermingsmiddelen die worden gebruikt om de ogen en het gelaat van de operator te beschermen tegen schadelijke optische straling en andere specifieke risico's veroorzaakt door de gebruikelijke las- en snijprocedures of andere aanverwante technieken. De norm specificeert de bescherming, met inbegrip van de ergonomische aspecten, tegen risico's of gevaren van allerlei aard: straling, ontvlambaarheid, mechanische en elektrische risico's. Deze norm bepaalt de gebruikte termen en specificeert de vereisten in verband met de materialen, het ontwerp en de fabricage.

De actieve filters met vloeibare kristallen, een "intelligente" technologie

Actieve lasfilters bieden een betrouwbare bescherming. Zowel in lichte als in donkere toestand beschermen ze permanent tegen UV/IR-stralen, warmte, vonken en spatten. De beschermingsgraad van het filter wordt bepaald om verblinding door de elektrische boog te voorkomen. Actieve lasfilters moeten altijd met een laskap worden gebruikt. Zodra de overslag tot stand komt, worden actieve lasfilters automatisch donker en zodra de boog dooft, keren ze terug naar hun normale lichte toestand. Op deze manier houdt de lasser beide handen vrij, wat het mogelijk maakt tijd te winnen, minder vermoeid te raken en een aanzienlijk betere kwaliteit te leveren dankzij de juiste plaatsing van de boog. Deze filters moeten absoluut worden beschermd door een externe en interne beschermruit van polycarbonaat.

Active Technologie, technische filters voor een optimale bescherming.



Fusion+

KRACHTIGE LEGERING,
VEILIGHEID & STIJL

Geïnspireerd door de beste eigenschappen van zijn voorgangers, tilt FUSION + het assortiment naar een hoger niveau door de beste optische prestaties en bovendien een groot comfort toe te voegen. Geschikt voor alle laswerken is FUSION + een en al innovatie.

- 4 onafhankelijke detectiereceptoren
- Gezichtsveld 100 x 53 mm
- Selectie van lastinten en beslijpingspositie (tint 4)
- Variabele tinten 5-8 / 9-13
- Reactietijd: 0,10 ms
- Indicatie van bijna lege batterij & verwisselbare batterij
- Permanente UV- en IR-bescherming
- Garantie 2 jaar

525 g

DIN

FILTER
ELEKTRO-OPTISCH



Keuzeknop lastinten
5-8 / 9-13
+ tint 4 (beslijping)



4 onafhankelijke
detectiereceptoren
Gezichtsveld:
100 x 53 mm



MODEL	REFERENTIES	BENOEMING	NORMEN
FUSION +	FUSV	Elektro-optisch masker (volledig) variabele tinten 4 / 5-8 / 9-13	EN379/EN175
	B7VP	Elektro-optische filter variabele tinten 4 / 5-8 / 9-13	EN379
	COVFUSPEXT	Beschermruit buitenkant - 115 x 104 mm	EN166
	COVFUSPINT	Beschermruit binnenkant - 105 x 58 mm	EN166
	STFUSP	Traploos verstelbare hoofdband	CE
	BESM	Sponzen hygiëneband	-

Volt

ROBUUSTHEID, BESCHERMING
EN STIJL

VOLT is aangepast aan MIG/MAG-laswerken, TIG en beslijpen en vormt daarom het ideale compromis tussen veiligheid, bescherming en comfort. VOLT is beschikbaar met een meekleurende filter met variabele tint en een hoofdband met 5 posities en voldoet aan alle vereisten van een performante en veelzijdige lasbescherming.

- 2 onafhankelijke detectiereceptoren
- Beslijpingsfunctie (tint 4)
- Lastinten 9-13
- Afstelling van de gevoeligheid van de omschakeltijd in lichte stand
- Reactietijd 0,10 ms
- Garantie 2 jaar

480 g

DIN

FILTER
ELEKTRO-OPTISCH



Filter 9-13 + tint 4
(beslijping)



2 onafhankelijke
receptoren



MODEL	REFERENTIES	BENOEMING	NORMEN
VOLT	VOLTV	Elektro-optisch masker (volledig) variabele tint 4 / 9-13	EN379/EN175
	B6V	Elektro-optische filter met variabele tint 4 / 9-13	EN379
	COVFUSPEXT	Beschermruit buitenkant - 115 x 104 mm	EN166
	COVOINT	Beschermruit buitenkant - 102,5 x 42,3 mm	EN166
	STFUSP	Traploos verstelbare hoofdband	CE
	BESM	Sponzen hygiëneband	-

B800V

AFWERKING EN ROBUUSTHEID

Het masker B800 biedt een krachtige, compacte en lichte bescherming tegen het uitgestoten licht door het lassen, de warmte, vonken en projecties. Vooral aanbevolen voor lassen met beklede elektroden MIG/MAG en TIG. De 2 foto-elektrische sensoren detecteren de gevaarlijke lichtemissies razendsnel.

- + Instelbare omschakeltijd
- + Filter van 8 mm
- + Variabele tinten 4/9 - 13
- + Reactietijd: 0,25 ms
- + Permanente UV- en IR-bescherming
- + 2 onafhankelijke foto-elektrische detectoren
- + Instelling van de gevoeligheid
- + Garantie 2 jaar

329 g



DIN



FILTER
ELEKTRO-OPTISCH

MODEL	REFERENTIES	BENOEMING	NORMEN
B800V	B800V	Elektro-optisch masker (volledig) en filter met variabele tinten 4/9 - 13	EN379/EN175
	B8V	Elektro-optische filter variabele tinten 4/9 - 13	EN379
	COVERPLATE 500	Beschermruit buitenkant - 110 x 90 mm	EN166
	COVERPLATE 400	Beschermruit binnenkant - 105 x 50 mm	EN166
	ST3C	Traploos verstelbare hoofdband	CE
	BESM	Sponzen hygiëneband	-

B800F

- + Instelbare omschakeltijd
- + Filter van 8 mm
- + Vaste tint 3/11
- + Reactietijd: 0,25 ms
- + Permanente UV- en IR-bescherming
- + 2 onafhankelijke foto-elektrische detectoren
- + Garantie 2 jaar

380 g



DIN



FILTER
ELEKTRO-OPTISCH

MODEL	REFERENTIES	BENOEMING	NORMEN
B800F	B800F	Elektro-optisch masker (volledig) en filter met vaste tinten 3/11	EN379/EN175
	B8F	Elektro-optische filter vaste tinten 3/11	EN379
	COVERPLATE 500	Beschermruit buitenkant - 110 x 90 mm	EN166
	COVERPLATE 400	Beschermruit binnenkant - 105 x 50 mm	EN166
	ST3C	Traploos verstelbare hoofdband	CE
	BESM	Sponzen hygiëneband	-

BLOCUS

MASKERS MET PASSIEVE FILTERS

Het assortiment BLOCUS biedt maskers met passieve filters die geschikt zijn voor alle behoeften: met of zonder opklapbaar scherm, met verstelbare hoofdband of schild.

- + Schild hoofdband vast scherm: B105
- + Schild hoofdband opklapbaar vast scherm: B105R
- + Schild vast scherm: B100F
- + Schild opklapbaar scherm: B100R



DIN



B105



B105R



B100F



B100R



MODEL	REFERENTIES	BENOEMING	NORMEN
B105 Schild hoofdband	B105	Alleen masker - Vast scherm - Afmetingen scherm 105 x 50 mm	EN175
	B105R	Alleen masker - Opklapbaar scherm - Afmetingen scherm 105 x 50 mm	EN175
	ST3C	Traploos verstelbare hoofdband 3 clips	CE
	BESM	Sponzen hygiëneband	-
B100 Lasschild/met hendel	B100F	Alleen masker - Vast scherm - Afmetingen scherm 105 x 50 mm of 110 x 90 mm	EN175
	B100R	Alleen masker - Opklapbaar scherm - Afmetingen scherm 105 x 50 mm of 110 x 90 mm	EN175
Beschermruiten	MI 10550	Kleurloze minerale ruit 105 x 50 mm (assortiment B105 en B100)	EN166
	CR39 10550	Kleurloze CR39 spatruit 105 x 50 mm (assortiment B105 en B100)	EN166
	CR39 11090	Kleurloze CR39 spatruit 110 x 90 mm (alleen assortiment B100)	EN166

LASFILTERS VOOR B105 EN B100

MODEL	REFERENTIES	BENOEMING	NORMEN
LASFILTERS assortiment B105 en B100 (mineraal)	MP09 10550	Mineraal glas 105 x 50 mm - Lastint 9	EN169
	MP10 10550	Mineraal glas 105 x 50 mm - Lastint 10	EN169
	MP11 10550	Mineraal glas 105 x 50 mm - Lastint 11	EN169
	MP12 10550	Mineraal glas 105 x 50 mm - Lastint 12	EN169
	MP13 10550	Mineraal glas 105 x 50 mm - Lastint 13	EN169



Correctie- monturen

EEN BREDE KEUZE
VOOR EEN BESCHERMING
DIE IS AANGEPAST AAN
IEDEREEN

(*De ogen in de ogen*)

Stéphane Perez,
Groepsleider HSE-groep Seb / Tefal **Tefal**

*Binnen Tefal stelt u correctiebrillen van Bollé Safety voor.
Welke eisen stelt u aan deze producten?*

S.P.: Ik heb om twee redenen voor Bollé Safety gekozen. Eerst en vooral is het een erkend merk, leader en pionier op het vlak van oogbescherming dat voortdurend evolueert en innoveert. Het is een kwaliteitsgarantie voor de gebruiker. Anderzijds is het aanbod heel groot. We willen de best mogelijk aangepaste brillen in de werkplaats. Sinds 2006 hebben we een preventiecampagne die in de loop der jaren aanzienlijk is toegenomen. We stellen regelmatig innovaties en ook correctiebrillen voor. Onze doelstelling bestaat erin om bescherming te bieden door de correctie aan te passen aan de specifieke behoeften van elke persoon.

Voor wie zijn deze producten met name bedoeld?

S.P.: We passen ons aan de meest voorkomende ziekten aan: astigmatisme, bijziendheid ... en voor het merendeel ouderdomsverziendheid voor onze ouder wordende werknemers (tussen 40 en 60 jaar). Alle soorten risico's zijn vertegenwoordigd: deze met betrekking tot de projectie van partikels (onderhoudsposten), chemische producten (in een laboratorium), elektrische werken ... In dit geval stellen we elektriciens-werktuigkundigen niet-metalen monturen voor die aangepast zijn aan dit type risico.



Ons beschermingsassortiment met correctiebrillen van Bollé Safety geniet van een onvergeloopbare ervaring van een gecertificeerd laboratorium, maar ook van designers en deskundige technici. Ze werd zorgvuldig geselecteerd om u een ruime keuze plastic en metalen monturen te bieden en verzekert een optimaal beschermingsniveau. Het assortiment bestaat uit een verscheidenheid aan monturen waarin 4 types correctieglazen (unifocaal, bifocaal of progressief) uit 3 verschillende materialen (polycarbonaat, CR39 of mineraal glas) gemonteerd kunnen worden.

Het departement voorschriften*

Het assortiment van RX-veiligheidsbrillen voorziet in een vast en uniek prijssysteem.

De prijs omvat:

- het montuur en de glazen op voorschrift
- een etui, een reinigingsdoek en een koordje
- de antirasbehandeling op PC en CR39
- een gebruikshandleiding
- een homologeringscertificaat
- de dienstverlening van de opticien

Optioneel:

- antireflecterende en meerlagige behandeling
- tint
- fotochromisch
- UV 400-behandeling
- prisma
- gecombineerde extra krachten (<+-8)



De fasen van bestelling

Rechtstreekse bestellingen door de opticien:

- Etappe 1:** selecteren van de montuur bij de opticien en nemen van de maat.
- Etappe 2:** invullen van het voorschriftformulier.
- Etappe 3:** verzenden van het correct ingevulde formulier naar Bollé Safety.
- Etappe 4:** fabricage.
- Etappe 5:** verzenden van uitrusting naar opticien.
- Etappe 6:** verificatie door de opticien en aanpassing aan het gelaat van de drager.

*Niet van toepassing in Nederland.

Bestellingen via een verdeler:

- Etappe 1:** de opticien en het bedrijf bepalen de oogbescherming in functie van het werk en het risico.
- Etappe 2:** elke drager gaat bij de opticien om het montuur te kiezen en de maat te laten nemen.
- Etappe 3:** de opticien neemt de maten op, vult het voorschriftformulier in en geeft dit aan de gebruiker.
- Etappe 4:** de gebruiker stuurt zijn voorschriftformulier naar de coördinator van het bedrijf en geeft de bestelling door aan de verdeler.
- Etappe 5:** de verdeler doet zijn bestelling bij Bollé Safety en voegt het voorschriftformulier bij.
- Etappe 6:** de opticien ontvangt de bestelling en stuurt de bril naar de drager.

Om u bij te staan in het advies en de verkoop van onze producten heeft Bollé Safety een panel met middelen met grote meerwaarde ontwikkeld.

De middelen te uwer beschikking




VIGNET

Deze sticker moet aan de deur van uw winkel worden bevestigd. Hij biedt u zichtbaarheid en laat toe om voor meer bezoekers aan uw verkooppunt te zorgen.



AKTETAS

Deze aktetas is een echt hulpmiddel voor de verkoop. Ze bestaat uit de top 20 monturen van veiligheidsbrillen (met demonstratieglazen), het RX-boekje en een vignet. Deze monsters zijn niet voor de verkoop bedoeld maar dienen uitsluitend om de maat te nemen. Ter herinnering: de correctieglazen worden in het laboratorium geplaatst om de veiligheidsnormen te volgen. Beschikbaar onder voorwaarden.



RX-boekje

Dit stelt een assortiment correctiebrillen, de montagebeperkingen en de technische informatie over onze glazen voor.



DISPLAY VAN TOONBANK

Dit display werd ontworpen om gebruikers ervan te overtuigen de ogen te beschermen. Het brengt de grootste troeven naar voren van het assortiment RX, het model B808 en een duidelijke boodschap: "Draag zorg voor uw ogen". Voor op uw bureau of de toonbank.



ONDERLEGGERS

Met deze praktische onderlegger kunt u met uw klant de monturen kiezen die aangepast zijn aan zijn correctie en in navolging van de montagebeperkingen van onze modellen.



U kunt uw bestellingen echter rechtstreeks doorgeven via de webshop van Bollé Safety

- + SNEL
- + EENVOUDIG
- + BETROUWBAAR

Voor meer informatie downloadt u onze brochure op bolle-safety.com

Het aanbod van correctie-monturen



Het gezichtsvermogen start met het vallen van de lichtstralen in het oog door het hoornvlies, het eerste transparante weefsel. Vervolgens doorboren de stralen de pupil waarvan de grootte varieert in functie van de hoeveelheid licht dat het oog binnenvalt.

De stralen doorboren vervolgens de ooglens die, door zijn vorm aan te passen, de lichtstralen focust op het netvlies. De informatie reist vervolgens via de oogzenuw naar de hersenen voor de interpretatie van wat men ziet.

De werking van het gezichtsvermogen

Myopie:

Mensen met myopie zien goed dichtbij maar slecht ver omdat het beeld dat het oog waarneemt niet correct op het netvlies wordt geprojecteerd, maar ervoor.



Hypermetropie:

Mensen met hypermetropie zien troebel dichtbij maar duidelijk ver omdat het beeld dat het oog waarneemt niet op het netvlies wordt geprojecteerd, maar erachter.








Astigmatisme:

Astigmatisme is een onduidelijk gezichtsvermogen op eender welke afstand. Dit probleem is het gevolg van een gebrek aan bolling van het hoornvlies of de ooglens.



Presbyopie:

Presbyopie is een troebel gezichtsvermogen dichtbij (met name om te lezen) omdat in de loop van de tijd de ooglens elasticiteit verliest en ook capaciteit om op de waargenomen beelden te focussen.



De soorten correctieglazen

Glazen met één brandpunt of unifocale glazen:

Deze glazen worden unifocaal genoemd omdat ze slechts één correctie bevatten voor een bepaalde afstand: voor bijziendheid, verziendheid en/of astigmatisme. Ze hebben maar één brandpunt omdat het optisch vermogen hetzelfde is voor het hele glas.

Progressieve glazen:

Het gaat om multifocale glazen waar het brandpunt niet zichtbaar is, wat dus interessanter is vanuit een esthetisch gezichtspunt. Van boven naar onderen van het glas wijzigt het vermogen van het glas. Het is functionelere lens omdat de gebruiker van dit soort glas een "doorlopend" gezicht heeft. Het biedt de mogelijkheid om te focussen op voorwerpen op verschillende afstanden omdat het dubbele brandpunt alleen een duidelijk gezichtsvermogen biedt op twee bepaalde afstanden.

De glazen Free Form Numeric:

Beschikbaar op een ruim assortiment lenzen garandeert de Free Form Numeric het beste gezichtsvermogen met bovendien een uitzonderlijke look. Het is het resultaat van een verbetering van het onderste deel van het oppervlak met een duidelijk groter gezichtsveld. Dit heeft men kunnen bereiken door het optische oppervlak van het oog dichterbij te brengen, met een correctie van de progressie en de cilindrisch samen op het interne oppervlak van de lens. Deze productiemethode is het resultaat van de perifere distorsie en van het vergroting van het gezichtsvermogen op de standaard progressieve lenzen. Het resultaat is een Free Form Numeric die gebaseerd is op de individuele behoeften van de gebruiker zonder bijkomende maatregelen te moeten nemen of het gebruik van opticien-instrumenten. Dankzij de nieuwe technologie van de Free Form Numeric past 98% van de gebruikers die deelnemen aan de acceptatietesten zich zeer makkelijk aan deze lenzen aan.

Degressieve glazen:

Met degressieve glazen willen we vooreerst het zicht en vervolgens het tussenzicht met een degressieve sterkte bovenaan het glas corrigeren. Er zijn al naargelang de behoeften vier vaste degressies mogelijk: dioptrie 0,75, 1,25, 1,75 of 2,25. Met de kleinere correctie van het glas kan de drager lezen (op 35 cm bijvoorbeeld) zoals met een progressief. Door de degressie van de sterkte kan helder worden gezien bij tussenzicht, op een scherm bijvoorbeeld. Hoe meer de drager opkijkt, hoe groter de heldere afstand wordt. Behalve in specifieke gevallen corrigeert dit glas niet het ver zien en is het dus niet geschikt voor achter het stuur.

Glazen met twee brandpunten of bifocale glazen:

Deze bifocale glazen zijn bedoeld voor een persoon die twee correcties nodig heeft. Eén om dichtbij te zien en één om ver te zien: het bovenste deel van het glas corrigeert het verre gezichtsvermogen en het onderste deel corrigeert het gezichtsvermogen dichtbij.

De oogmaterialen

Deze 3 materialen zijn beschikbaar voor elk van de modellen die aanwezig zijn in ons assortiment.

De polycarbonaat:

De belangrijkste eigenschap van polycarbonaat is zijn weerstand tegen schokken. Deze lens is verreweg de meest bestendige van allemaal. De polycarbonaat is 10% dunner dan glas en 15% dunner dan plastic. Maar het is een zacht plastic dat zeer makkelijk krast. De antikrasbehandeling biedt de mogelijkheid om dit probleem op te lossen. Dit materiaal is met name aanbevolen in het domein van veiligheid op het werk.

De polycarbonaat heeft ook het voordeel dat het alle ultravioletstralen absorbeert tot 380 nm (99,99%).

- Markering glazen = 1F €€
- CE-normen EN166 - EN170 - EN172

CR39:

Het gaat om een netvlies. Organische glazen zijn sterk, 50% lichter en dampen minder aan en ze absorberen een deel van de ultraviolette stralen. Hun harde oppervlak krast daarentegen makkelijk. Om dit te vermijden is echter een antikrasbehandeling mogelijk. Met een gelijk vermogen zijn deze dikker dan de minerale of polycarbonaat lenzen.

- Markering glazen = 1S €€
- CE-normen EN166 - EN170 - EN172

Mineraalglas:

Dit materiaal bestaat uit zand en de chemische elementen die gebruikt worden in klassieke glazen. Zijn belangrijkste eigenschappen zijn een uitzonderlijke optische kwaliteit en een grote krasbestendigheid. Op die manier wordt bijna 92% van het licht overgedragen via mineraalglazen. Behalve zijn grote gewicht is het grootste defect zijn zwakke weerstand tegen schokken en het feit dat het breekt in verschillende kleine stukjes die het oog kunnen kwetsen.

- Markering glazen = 1S €€
- CE-normen EN166

MEN KAN ALLES "IN ELKAAR KNUTSELEN", BEHALVE GEZICHTSBESCHERMING!

CORRECTIEBRILLEN:
VEILIGHEID, COMFORT, PRECISIE.



CORRECTIEBRILLEN

VEILIGHEID, COMFORT, PRECISIE

Dankzij een onvergelijkbare ervaring, een gecertificeerd laboratorium, ontwerpers en technici, is ons assortiment correctieveiligheidsbrillen zorgvuldig geselecteerd om u een ruime keuze aan plastic en metalen monturen met steeds een optimale bescherming te bieden. Elke oogbescherming moet zich kunnen aanpassen aan zijn drager.
Om onze partners-opticiens bij te staan in hun advies en verkoop, stellen we een exclusief panel met middelen ter beschikking, met name de WebShop: onze website voor online bestellingen.

bolle-safety.com

bolle
SAFETY

B707

SOEPEL EN DESIGN MONTUUR

Lensmateriaal beschikbaar in CR39, polycarbonaat en mineraal.

- + Bescherming bovenaan
- + Verstelbare spatels
- + Geklonken schalen
- + Verstelbare plaatjes
- + Bescherming onderaan

20 g



MODEL	REFERENTIES	GROOTTE	MARKERING MONTUUR	LENGTE VAN DE POTEN
B707 Metaal / Blauw	B707S	51/18	EN166 F C €	140 mm
	B707L	53/18	EN166 F C €	140 mm

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +8/-8. Cilinder max. tegenover bol: +/-6.

B708

HET TIJDELOZE PILOOTMONTUUR
TEN DIENSTE VAN DE VEILIGHEID

Lensmateriaal beschikbaar in CR39, polycarbonaat en mineraal.

- + Bescherming bovenaan
- + Verstelbare spatels
- + Geklonken schalen
- + Verstelbare plaatjes
- + Bescherming onderaan
- + Ideaal montuur voor sterke correcties

19 g



MODEL	REFERENTIES	GROOTTE	MARKERING MONTUUR	LENGTE VAN DE POTEN
B708 Metaal / Brons	B708S	52/18	EN166 F C €	140 mm
	B708L	54/18	EN166 F C €	140 mm

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +8/-8. Cilinder max. tegenover bol: +/-6.

B709

DE EENVOUD EN DE BESCHERMING
IN EEN AFGEROND DESIGN

Lensmateriaal beschikbaar in CR39, polycarbonaat en mineraal.

- + Bescherming bovenaan
- + Verstelbare spatels
- + Geklonken schalen
- + Verstelbare plaatjes
- + Bescherming onderaan

19 g



MODEL	REFERENTIES	GROOTTE	MARKERING MONTUUR	LENGTE VAN DE POTEN
B709 Metaal / Gun Metaal	B709S	51/20	EN166 F C €	140 mm
	B709L	53/20	EN166 F C €	140 mm

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +8/-8. Cilinder max. tegenover bol: +/-6.

B710

EEN EENVOUDIG DESIGN
VOOR EEN VERSTELBAAR MONTUUR

Lensmateriaal beschikbaar in CR39, polycarbonaat en mineraal.

- + Bescherming bovenaan
- + Verstelbare spatels
- + Geklonken schalen
- + Verstelbare plaatjes
- + Bescherming onderaan

17 g



Gecorri-
geerde basis:
4



MODEL	REFERENTIES	GROOTTE	MARKERING MONTUUR	LENGTE VAN DE POTEN
B710 Metaal / Gun Metaal	B710S	50/19	EN166 F C€	140 mm
	B710L	52/19	EN166 F C€	140 mm

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +8/-8. Cilinder max. tegenover bol: +/-6.

B711

HET MONTUUR DAT KAN WORDEN
GEDRAGEN MET RUIMZICHTBRILLEN

Lensmateriaal beschikbaar in CR39, polycarbonaat en mineraal.

- + Bril voor ruimzichtbril
- + Poten soepele haakjes
- + Platte poten vervaagd gezichtsveld
- + Flex-poten
- + Verstelbare non slipplaatjes

18 g



Gecorri-
geerde basis:
4



MODEL	REFERENTIES	GROOTTE	MARKERING MONTUUR	LENGTE VAN DE POTEN
B711 Metaal / Gun Metaal	B711	48/21	-	147 mm

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +8/-8. Cilinder max. tegenover bol: +/-6.

B712

EEN ZEER MODIEUS MONTUUR

Lensmateriaal beschikbaar in CR39 en polycarbonaat.

- + Bescherming bovenaan
- + Geklonken schalen
- + Comfort poten
- + Verstelbare plaatjes
- + Bescherming onderaan

31 g



Gecorri-
geerde basis:
4



Getinte schalen
Ref. B712SF (52/14)
Ref. B712LF (54/14)



Zonder schaal
Ref. B712SN (52/14)
Ref. B712LN (54/14)
Impact Markering S



MODEL		REFERENTIES	GROOTTE	MARKERING MONTUUR	LENGTE VAN DE POTEN
B712 Metaal / Chocolade	Kleurloze schaal	B712S	52/14	EN166 F C€	150 mm
		B712L	54/14	EN166 F C€	150 mm
	Getinte schaal	B712SF	52/14	EN166 F C€	150 mm
		B712LF	54/14	EN166 F C€	150 mm
	Zonder schaal	B712SN	52/14	EN166 S C€	150 mm
		B712LN	54/14	EN166 S C€	150 mm

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +8/-8. Cilinder max. tegenover bol: +/-6.

B806 ALU

HET SUCCES VAN DE B806 IN DE VERSIE
MET VERSTERKT ALUMINIUM

Lensmateriaal beschikbaar in CR39 en polycarbonaat.

- + Montuur in aluminium
- + Verstelbare plaatjes
- + Bescherming bovenaan en onderaan
- + Ideaal montuur voor sterke correcties
- + Bestaat ook in plastic versie

30 g



Gecorri-
geerde basis:
4



MODEL	REFERENTIES	GROOTTE	MARKERING MONTUUR	LENGTE VAN DE POTEN
B806 ALU Aluminium / Getint	B806ALU	54/17	EN166 F C€	132 mm

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +8/-8. Cilinder max. tegenover bol: +/-6.

B806

STIJL EN COMFORT: DE BESCHERMING
DIE ZICH AANPAST

Lensmateriaal beschikbaar in CR39 en polycarbonaat.

- + Geïntegreerde bescherming aan de zijkant
- + Non slipinlassing
- + Bescherming bovenaan en onderaan
- + Ideaal montuur voor sterke correcties
- + Bestaat ook in metalen versie (maat L, kleurloze schaal)



Gecorri-
geerde basis:
4



Getinte schalen
Ref. B806SF (52/17)
Ref. B806LF (54/17)



Zonder schaal
Impact Markering S
B806SN (52/17)
Réf. B806LN (54/17)



MODEL		REFERENTIES	GROOTTE	MARKERING MONTUUR	LENGTE VAN DE POTEN
B806 Grilamide / Zwart	Kleurloze schaal	B806S	52/17	EN166 F CE	140 mm
		B806L	54/17	EN166 F CE	140 mm
	Getinte schaal	B806SF	52/17	EN166 F CE	140 mm
		B806LF	54/17	EN166 F CE	140 mm
	Zonder schaal	B806SN	52/17	EN166 S CE	140 mm
		B806LN	54/17	EN166 S CE	140 mm

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +8/-8. Cilinder max. tegenover bol: +/-6.

B807

HET NON SLIP MONTUUR MET
EEN VERSTERKTE BESCHERMING

Lensmateriaal beschikbaar in CR39 en polycarbonaat.

- + Bescherming aan de zijkant
- + Non slipspatels
- + Bescherming bovenaan
- + Bescherming onderaan



Gecorri-
geerde basis:
6



MODEL	REFERENTIES	GROOTTE	MARKERING MONTUUR	LENGTE VAN DE POTEN
B807 Grilamide / Zwart	B807N	57/17	EN166 F CE	120 mm

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +4/-4. Cilinder max. tegenover bol: +/-3.

B805

EEN AANPASBAAR UITERST VERSTELBAAR
MONTUUR VOOR ALLE TYPEN
VAN CORRECTIES

Lensmateriaal beschikbaar in CR39 en polycarbonaat.

- + Geïntegreerde bescherming aan de zijkant
- + Verstelbare spatels
- + Bescherming bovenaan
- + Bescherming onderaan
- + Ideaal montuur voor sterke correcties



Gecorri-
geerde basis:
4



MODEL	REFERENTIES	GROOTTE	MARKERING MONTUUR	LENGTE VAN DE POTEN
B805 Grilamide / Lichtgrijs	B805	50/18	EN166 F CE	140 mm

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +8/-8. Cilinder max. tegenover bol: +/-6.

B808

EEN LICHT MONTUUR DAT BESTAAT
UIT 100% GRILAMIDE

Geen schroeven. Ideaal voor de voedingswarenssector.
Lensmateriaal beschikbaar in CR39 en polycarbonaat.

- + 2 maten - 2 kleuren naar keuze
- + Geen schroeven
- + Bescherming aan de zijkant



Gecorri-
geerde basis:
4



MODEL	REFERENTIES	GROOTTE	MARKERING MONTUUR	LENGTE VAN DE POTEN
B808 Grilamide / Zwart	B808BS	48/17	EN166 F CE	140 mm
	B808BL	54/17	EN166 F CE	140 mm
B808 Grilamide / Rood	B808RS	48/17	EN166 F CE	140 mm
	B808RL	54/17	EN166 F CE	140 mm

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +8/-8. Cilinder max. tegenover bol: +/-6.

PREMIUM

EEN ZEER VERSTELBAAR
EN VEILIG MONTUUR

PREMIUM is de ideale bescherming voor grote lenzen.
Lensmateriaal beschikbaar in CR39 en polycarbonaat.

- + Geïntegreerde bescherming aan de zijkant
- + Bescherming bovenaan
- + Bescherming onderaan

26 g



Gecorri-
geerde basis:
6



Geleverd
met etui etui,
microvezel
stof,
koordje



MODEL	REFERENTIES	GROOTTE	MARKERING MONTUUR	LENGTE VAN DE POTEN
PREMIUM Acetaat / Lichtblauwgrijs	PREN	60/20	EN166 F C€	140 mm

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +4/-4. Cilinder max. tegenover bol: +/-3.

SLIDE

SPORTIEF EN MODULEERBAAR

Lensmateriaal beschikbaar in CR39 en polycarbonaat.

- + Geïntegreerde bescherming aan de zijkant
- + Comfortabele non-slip brilpoten uit twee materialen
- + Bescherming bovenaan
- + Bescherming onderaan

30 g



Gecorri-
geerde basis:
6



Geleverd
met etui etui,
microvezel
stof,
koordje



MODEL	REFERENTIES	GROOTTE	MARKERING MONTUUR	LENGTE VAN DE POTEN
SLIDE Nylon / Grilamidegrijs	SLIDN	57/21	EN166 F C€	127 mm

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +6/-6. Cilinder max. tegenover bol: +/-3.

MACRO

EEN MODIEUS DESIGN EN DRAAIEND
POTEN OM ZICH AAN TE PASSEN
AAN HET BEDEKKENDE OPPERVLAK
VAN DE BRIL

Lensmateriaal beschikbaar in CR39,
polycarbonaat en mineraal.

- + Geïntegreerde bescherming aan de zijkant
- + Verstelbare ruit
- + Bescherming bovenaan

19 g



Gecorri-
geerde basis:
6



Geleverd
met etui etui,
microvezel
stof,
koordje



MODEL	REFERENTIES	GROOTTE	MARKERING MONTUUR	LENGTE VAN DE POTEN
MACRO Acetaat / Lichtblauwgrijs	MACN	53/18	EN166 F C€	140 mm

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +6/-6. Cilinder max. tegenover bol: +/-3.

URBAN

VERNIEUWEND, ERGONOMISCH, SPORTIEF

Lensmateriaal beschikbaar in CR39 en polycarbonaat.

- + Geïntegreerde bescherming aan de zijkant
- + Comfortabele non-slip brilpoten uit twee materialen
- + Bescherming bovenaan
- + Bescherming onderaan

30 g



Gecorri-
geerde basis:
6



Geleverd
met etui etui,
microvezel
stof,
koordje



MODEL	REFERENTIES	GROOTTE	MARKERING MONTUUR	LENGTE VAN DE POTEN
URBAN Nylon / Grilamidegrijs	URBN	55/20	EN166 F C€	115 mm

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +6/-6. Cilinder max. tegenover bol: +/-3.

TWISTER

ULTRABESCHERMING

Lensmateriaal beschikbaar in polycarbonaat.

- + Bescherming bovenaan
- + Verwisselbare foam
- + Instelbare band
- + Bescherming onderaan

47 g



Geleverd met hard etui, microvezel stof



Gecorri-geerde basis: 6

MODEL	REFERENTIES	GROOTTE	MARKERING MONTUUR	LENGTE VAN DE POTEN
TWISTER Gun metaal	TWISTN	56/26	EN 166 F C€ (versie poten) EN 166 3 F C€ (versie band)	117 mm

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +4/-4. Cilinder max. tegenover bol: +/-3.

CONTOUR RX

VERSTELBAAR EN ULTRABESTENDIG

Lensmateriaal beschikbaar in polycarbonaat.

- + Rechte, non-slip brilpoten
- + Bescherming aan de zijkant
- + Non slip neusbrug
- + Aangepast voor zwakke correcties
- + Panoramisch gezicht

23 g



Gecorri-geerde basis: 8

NIEUW



Geleverd met etui etui, microvezel stof, koordje



MODEL	REFERENTIES	GROOTTE	MARKERING MONTUUR	LENGTE VAN DE POTEN
CONTOUR RX Gun metaal	CONTN	68/16	EN166 F C€	121 mm

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +3,5/-3,5. Cilinder max. tegenover bol: +/-2.

TRACKER

HET MODEL TRACKER VERSIE RX

Lensmateriaal beschikbaar in CR39 en polycarbonaat. Uitsluitend unifocale glazen.

- + Bescherming bovenaan
- + Verwisselbare foam
- + Instelbare band
- + Bescherming onderaan

52 g



Beschikbaar in het assortiment van brillen met poten zonder correcties

Geleverd met etui etui, microvezel stof, koordje



Optisch inzetstuk Ref. SOSTRACKER



Gecorri-geerde basis: 6

MODEL	REFERENTIES	GROOTTE	MARKERING MONTUUR	LENGTE VAN DE POTEN
TRACKER Grilamide / Zwart	TRACKERRX	56/26	EN166 F C€	117 mm

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +4/-4. Cilinder max. tegenover bol: +/-3.

BOSS

HET VEDERGEWICHT DAT COMFORT EN BESCHERMING BIEDT

Lensmateriaal beschikbaar in CR39 en polycarbonaat.

- + Bescherming aan de zijkant
- + Non slip neusbrug
- + Bescherming bovenaan
- + Bescherming onderaan

19 g



Gecorri-geerde basis: 6



Beschikbaar in het assortiment van brillen met poten zonder correcties

Geleverd met etui etui, microvezel stof, koordje



MODEL	REFERENTIES	GROOTTE	MARKERING MONTUUR	LENGTE VAN DE POTEN
BOSS Grilamide / Lichtgrijs	BOSSN	55/21	EN166 F C€	125 mm

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +4/-3. Cilinder max. tegenover bol: +/-3.



Etuis en
koordjes

Een assortiment praktische en perfect aangepaste accessoires om het gebruik van uw bril te onderhouden en te optimaliseren.



ETUIS
Polyester klikklak etui.



ETUIC
Soepel polyester etui met lusje voor de riem.



ETUIB
Bananenetui met sluithaak en lusje voor de riem.




ÉTUICR
Halfhard polyester etui met lusje voor de riem.



ÉTUIFS
Microvezeletui, compatibel met alle modellen van **brillen met poten**. Verkrijgbaar in zakjes met 10 stuks.




ÉTUIFL
Microvezeletui, compatibel met alle modellen van **ruimzichtbrillen**. Verkrijgbaar in zakjes met 10 stuks.



CORD
Zwart koordje in polyester. Verkrijgbaar in zakjes met 10 stuks.



CORDC
Klassiek aanpasbaar koordje, TPE-opzetstukken in 100% polyester. Verkrijgbaar in zakjes met 10 stuks.



CORDS
Sportief aanpasbaar koordje, TPE-opzetstukken in 100% polyester. Verkrijgbaar in zakjes met 10 stuks.

Schoonmaak- producten

Het B-Clean assortiment reinigingsmiddelen van Bollé Safety is gecertificeerd door het COLTS-laboratorium en garandeert een optimale reiniging. Het is een formule op basis van water, zonder alcohol en zonder silicone en is aangepast aan alle lenzen.

- ✦ Antibacterieel, antistatisch, antiweerkaatsing
- ✦ Formule op basis van water
- ✦ Zonder alcohol, zonder silicone
- ✦ Gecertificeerd door het laboratorium COLTS
- ✦ Voor alle soorten lenzen



B100

Verdeler van 100 vochtige, antibacteriële, antistatische en antistatisch, antiweerkaatsing

B402

Schoonmaak-spray antibacterieel, antistatisch, antiweerkaatsing, 500 ml

B500

Verdeler van 500 vochtige, antibacteriële, antistatische en antistatisch, antiweerkaatsing

B410

Verdeler voor aan de muur in karton, antibacteriële reinigende spray, antistatisch, antiweerkaatsing 250 ml + 2 x 200 drogers.

B401

Doos van 200 multifunctionele drogers.

B411

Antibacteriële reinigende spray, antistatisch, antiweerkaatsing, 250 ml

B412

Antibacteriële reinigende spray, antistatisch, antiweerkaatsing, 50 ml.

Antiwase- moplossingen

Het nieuwe assortiment B-Clean Fog-Killer is speciaal ontwikkeld om de vorming van aandamping tegen te gaan en garandeert een optimaal gebruik van uw oogbescherming

NIEUW

FK12

Verdeler van 12 vochtige doekjes die vooraf voor 80% werden doordrenkt met een antiwasemoplossing. Past voor alle soorten lenzen (inclusief antiweerkaatsing).

Voor alle
soorten lenzen
(inclusief
antiweerkaatsing)

B250

Antidampspray 500 ml (alle soorten lenzen behalve antiweerkaatsing).

B200

Antidampkit. Spray met 30 ml antiwasemoplossing + 1 microvezel doek (alle soorten lenzen behalve antiweerkaatsing). Verkrijgbaar per 10 stuks met display.

Dispensers

Twee dispensers om uw werkplaatsen uit te rusten.

B400

Verdeler voor aan de muur in metaal met reinigende spray van 500 ml (antibacterieel, antistatisch, antiweerkaatsing) + 400 multifunctionele drogers.

BSDSP

Verdeler voor aan de muur veiligheidsbrillen (bevat tot 10 brillen).

Displays

Bollé Safety biedt u een aantal promotie- en communicatiemiddelen aan.

Aanbod onderworpen aan voorwaarden, op verzoek en in functie van de beschikbare voorraad.



Display met 5 brillen
Ref. DISP5
L 180 x H 445 x D 174 mm



Beveiligde display 6 brillen
Ref. DISPSPEC
L 200 x H 600 x D 200 mm



Beveiligde display 8 brillen, 4 ruimzichtbrillen
Ref. DISP1206SAF
L 210 x H 650 x D 340 mm
Beschikbaar onder voorwaarden



Zelfbedieningsdisplay voor 180 brillen
Ref. DISPLV
L 505 x H 1826 x D 505 mm
(ook te gebruiken voor de maskers)
Beschikbaar onder voorwaarden



Spiegel van toonbank
Ref. MIRROR
L 150 x H 150 x D 60 mm



Polariserende tester voor de toonbank
Ref. DISPPOL
L 150 x H 150 x D 60 mm



Aktetas voor 20 brillen en een A4-brochure of catalogus
Ref. SAFETYCASE

Aktetas met volledig RX-assortiment voor demonstratie en het nemen van de maat
Ref. SAFETYCASERX
Beschikbaar onder voorwaarden

Merchandising

Creëer uw Bollé Safety-ruimte met onze kits die op aanvraag beschikbaar zijn.

KIT PLV 1



Vloerkleef 50 x 25 cm



Wobblers Ø 15 cm



Prijstroken
21 x 3,9 cm

KIT PLV 3



Magnetisch fronton 100 x 50 cm

KIT PLV 2



Met magnetische poten op te hangen Kakemono 17,5 x 75 cm



Zelftest voor ouderdomsverzindheid

Nieuwe verpakkingen voor meer zichtbaarheid en gebruiksgemak.



Zakje voor brillen en maskers



Opslagdoos

Communicatie

Maak uw gebruikers bewust met onze hulpmiddelen die op aanvraag beschikbaar zijn.



Corporate affiches en preventie 40 x 60 cm



Persberichten

bolle bolle

Voorgesneden briefklevers in zwart of wit
80 x 20 cm

bolle
SAFETY

Klefer Bollé Safety wit of zwart
19,4 x 4,2 cm

Huisstijl

Sinds 2013 heeft Bollé Safety een nieuwe merkhandtekening "INNOVATIVE VISION".
Er worden specifieke stijlcodes aan toegekend om een coherent en exclusief universum samen te stellen voor alle communicatiemiddelen.

Waarom een huisstijl?

- De waarden van het merk **Bollé Safety** vertalen.
- Het onthouden gemakkelijker maken en dus ook de identificatie van het merk en de producten ervan.
- Een samenhangende boodschap overbrengen naar de klant.

De baseline

De baseline "INNOVATIVE VISION" is onlosmakelijk verbonden met het logo van **Bollé Safety**.
De baseline komt goed uit met de breedte van het logo en moet steeds op één lijn worden geschreven.

bolle
SAFETY

INNOVATIVE VISION

Het logo

Het logo van **Bollé Safety** bestaat uit twee onlosmakelijke elementen: het logo **Bollé** en de titel **Safety**, die steeds links worden uitgelijnd. Het is ofwel in het zwart (100% zwart), ofwel in het wit.

bolle
SAFETY

Het pictogram

b kan worden gebruikt in het zwart of in het wit en is verbonden met een ooglenz- of productietechnologie. Het wordt nooit geassocieerd met het logo **Bollé Safety**. Deze zogenaamde technische logo's moeten geschreven worden beginnende met het pictogram **b** + de naam van de technologie.

bHD **b**ESP **b**CONTRAST **b**POLARIZED **b**TWILIGHT **b**EQUALIZER **b**FLEX **b**CSP


b kan worden gebruikt in het zwart of in het wit.



Voor **Bollé Safety** wordt **b** nooit geassocieerd met het logo.



De combinatie van **b** met het logo **Bollé Safety** is uitsluitend voorbehouden aan de **merchandising** en voor op de **packaging**.
b en het logo **Bollé Safety** moeten op verschillende oppervlakken staan.



Eén model voor duizenden gezichten?

IRI-s

BEDACHT DOOR BOLLÉ SAFETY, BEDOELD VOOR ALLE GEZICHTEN.

Jukbeenderen, vlak voorhoofd, kromme neus... IRI-s, de eerste universele veiligheidsbril die perfect past op ieder gezicht: een “memory foam” neusbrug volledig instelbaar in hoogte, diepte en breedte, een ultra-omhullend frame met draaibare ergonomische poten omarmt alle gezichtsvormen. Platinum® coating (nieuwe KN anti-kras en anti-fog coating), helder, smoke of TWILIGHT-versies, met of zonder dioptrie, zij zorgen voor een optimale bescherming. Zoekt u comfort en esthetiek, gecombineerd in één model en één maat? IRI-s, de veiligheids innovatie van Bollé, onderscheidt zich als de enige bril voor alle gezichten.



Getinte versie

Kleurloze versie

28 g



Europa / Bollé Safety

95, rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tel. 00 33 (0)4 78 85 23 64
Fax: 00 33 (0)4 78 85 28 56
E-mail: contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

UK / Bollé Safety

Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tel. 00 44 (0)208 391 4700
Fax: 00 44 (0)208 391 4733
E-mail: sales@bolle-safety.co.uk



Richtprijs: 2,50 €